

MY DESIGN PARQUET

 **DESIGN<sup>®</sup>**  
**PARQUET**  
France



 **DESIGN®  
PARQUET**  
France

*Louvre*

## NOUS PARTONS DE VOS ENVIES POUR DESSINER VOTRE PARQUET.

Depuis plus de 25 ans nous imaginons des parquets à votre mesure. Pour ce faire nous avons toujours cherché à nous adapter à vos envies et désirs. C'est en vous écoutant, en partageant avec vous la passion du design d'intérieur que nous arrivons à travailler, avec autant d'amour, le bois.

Nous sommes concentrés chaque jour à ouvrir le champ de tous les possibles pour que vos intérieurs vous ressemblent car votre style est devenu notre motivation. C'est la raison pour laquelle notre offre est orientée pour vous accompagner dans vos désirs de changement et d'embellissement.

Le parquet est la pièce maîtresse de votre intérieur alors suivez vos envies de design. Suivez My Design Parquet, notre nouveau catalogue pensé avec vous.

## IMAGINE YOUR PARQUET AND WE MAKE IT A REALITY.

*For more than 25 years we have been imagining custom-made parquet floors. For this reason, we have always tried to meet to your desires and wishes. By listening to you, by sharing with you the passion for interior design, we succeed in working the wood with love.*

*We are focused every day to open the field of all possibilities so that your interiors look like you because your style became our motivation. This is the reason why our offer aims to your expectations for change and improvement.*

*The parquet is the essential of your interior. So let you inspire by your wishes of design. Follow My Design Parquet, our new catalogue thought about you.*

**NOUS PARTONS  
DE VOS ENVIES  
POUR DESSINER  
VOTRE PARQUET.**

**Sésame**, brossé, huile Natura  
*Brushed, Natura oil*

06

## MY DESIGN PARQUET

01. Nos gammes / Ranges	7
02. Nos essences / Wood species	8
03. Nos motifs / Designs	11
04. Nos supports / Supports	12
05. Nos aspects / Aspects	14
06. Nos finitions / Finishing	15
07. Nos couleurs / Colours	16

18

## MY COLLECTION BLANC WHITE COLLECTION

Cotton	20
Pure	21
Cristal	22
Dolomites	24
Sésame	26
Tignes	28
Andes	29
Opéra	30
Mas	32

34

## MY COLLECTION GRIS GREY COLLECTION

Jasmin	36
Iris	38
Bora Bora	40
Dune	42
Cumin	43
Apennines	44
Opium	46

48

## MY COLLECTION BRUN BROWN COLLECTION

Village	50
Courchevel	52
Chamonix	53
Grange	54
Rivoli	56
Cognac	58
Louvre	60
Bastille	61
Antico Legno	62
Haussmann	64

## SOMMAIRE / CONTENTS

Vintage	66
Arabica	68
Château	69
Badiane	70
Havane	72
Tobacco	73
Charlottenburg	74
Luberon	76
Moka	78
Cacao	79
Carbone	80
Expresso	81

82

### MY COLLECTION NATUREL NATURAL COLLECTION

Chêne Premier / <i>Prime oak</i>	84
Chêne Premier-Bis / <i>Prime-Bis oak</i>	86
Chêne Confort / <i>Confort oak</i>	88
Chêne Rustique / <i>Rustic oak</i>	90
Chêne Campagne / <i>Campagne oak</i>	92
Chêne XXL	94
Chêne Point de Hongrie vernis mat <i>Matt varnish Chevron oak</i>	96
Chêne Point de Hongrie vernis incolore <i>Colourless varnish Chevron oak</i>	98
Zéphyr	100
Arzon	102
Camaret	104
Crozon	106
Biarritz	108
Audierne	110
Hossegor	111

### Feuillus / *Hardwood*

Noyer US / <i>US Walnut</i>	112
Frêne / <i>Ash</i> , Frêne Thermo / <i>Thermo Ash</i> , Érable / <i>Us Maple</i> , Acacia	113

114

### MY COLLECTION EXOTIQUE EXOTIC COLLECTION

Teck / <i>Teak</i>	116
Merbau	118

120

### MY COLLECTION SALLE DE BAINS BATHROOM FLOORING

Teck / <i>Teak</i>	122
Doussié	124
Acacia	125
Iroko	126
Wengé	127

128

### MY INSPIRATION

Nos panneaux <i>Panels</i>	130
Nos réalisations <i>Our projects</i>	132
Poses personnalisées <i>Special design on request</i>	134

136

### MY ACCESSOIRE ACCESSORIES

Profil de finition / <i>Finishing profile</i>	138
Sous-couches / <i>Underlayers</i>	139

140

### GUIDE & CONSEILS GUIDE & ADVISES

Entretien des parquets <i>Floor maintenance</i>	140
Lexique	142
<i>Lexicon</i>	144
Site	146
Nos produits certifiés sur demande <i>Certified products on request</i>	147





# NOTRE VISION OUR VISION

1997  
2025

## Plus de 25 ans d'expérience *Over 25 years' experience*

Nos artisans héritent de générations de compétences et de techniques transmises. Chaque planche est soigneusement façonnée pour refléter la beauté naturelle du bois.

*Our artisans inherit generations of skills and techniques passed down. Each board is carefully shaped to reflect the natural beauty of the wood.*



## Durabilité écologique *Ecological sustainability*

Nous nous engageons à une gestion forestière responsable, ainsi qu'à une production à faible impact environnemental. Design Parquet a obtenu les certifications PEFC et FSC®. Nous sommes également engagés dans une démarche RSE.

*We are committed to responsible forest management, as well as production with low environmental impact. Design Parquet has obtained PEFC and FSC® certifications.*



## Savoir-faire français *French expertise*

Les femmes et les hommes de Design Parquet représentent sa principale richesse. Chaque talent apporte sa contribution à la réussite de l'entreprise.

*The women and men of Design Parquet represent its main wealth. Each talent makes its contribution to the success of the company.*

# 01.

## nos gammes / ranges

### Parquets personnalisables / Customizable parquet

Choisissez l'aspect de votre parquet, le support et les sections parmi nos collections : Design Déco, Naturel, Authentique, Panneaux, Feuillus et Exotique.

*Select the appearance of your parquet, the support and the sizes among our Ranges : Design Deco, Natural, Authentic, Panels, Hardwood and Exotic*

DESIGN DÉCO

NATUREL

AUTHENTIQUE

PANNEAUX

FEUILLUS

EXOTIQUE

### Parquets standards / Standards parquet

Nous choisissons pour vous les caractéristiques de votre sol, choisissez celui qui conviendra.

*We select the features of your floor for you, choose the one that suits you.*

MOUNTAINS

PRIMO

### Parquets exclusifs / Exclusives parquet

Découvrez les exclusivités Design Parquet : nos créations sur-mesure, notre parquet salle de bains

*Discover the exclusives Design Parquet : our bespoke creations and our bathroom flooring.*

NAVYLAM

SUR-MESURE

# 02.


## nos essences / wood species

### Le chêne / oak




#### Chêne Premier / Oak Prime

Petits nœuds jusqu'à 10 mm, nœuds bouchés, sans aubier, légères variations de couleur.  
*Small knots, up to 10 mm of diameter. Sapwoodless. Colours relatively uniform.*




#### Chêne Premier-Bis Oak Prime-Bis

Noeuds jusqu'à 15 mm, bouchés, sans aubier, légères variations de couleur, légère discoloration.  
*Small knots, up to 15 mm of diameter. Sapwoodless. colours relatively homogeneous, slight discoloration*



#### Chêne Confort Oak confort

Noeuds jusqu'à 15 mm, bouchés, aubier léger, variations de couleur, légère discoloration. Choix pour des largeurs de 130 à 180 mm.  
*Knots up to 15 mm, light sapwood, colours relatively homogeneous, slight discoloration Width between 130 and 180 mm*



## Chêne Rustique *Oak Rustic*

Sans aubier, nœuds jusqu'à 25 mm pour les lames  $\leq 119$  mm, pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges  $\geq 120$  mm, bouchés et partiellement ouverts, sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet fini = Bouché. Parquet brut sans chanfrein = Non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins = bouché et non poncé.


*Without sapwood. Knots up to 25 mm for strips  $\leq 119$  mm and up to 40 mm diameter for larger strips ( $\geq 120$  mm) with no limit on the amount. Discolouration allowed. Finished wood flooring = filled knots. Unfinished wood flooring square edge = open knots not filled and not sanded. Unfinished 4 bevels = filled and not sanded*



## Chêne Campagne *Oak Campagne*

Nœuds sans limite de dimension et de nombre, bouchés, partiellement ouverts, les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limite. Parquet fini = bouché. Parquet brut sans chanfrein = non bouché et non poncé. Parquet brut. 4 chanfreins = bouché et non poncé.

*Unlimited knots and various sizes with limited wormhole. Pierced and crossed knots. Discolouration allowed. Cracks are limited to 50 mm in end's strip. Healthy sapwood is tolerated and limitless. Unfinished wood flooring square edge = open knots not filled and not sanded / Unfinished parquet 4 bevels = filled and not sanded / Finished wood flooring = filled knots*



## Chêne Sauvage *Oak Sauvage*

Nœuds sans limite de dimension et de nombre, bouchés, partiellement ouverts. L'aubier et les variations de couleur sont admis. Les gerces et fentes de largeur 25 mm maximum sont autorisées sans limite de nombre. Les déformations de surface sont acceptées (légers traits de sciage). Piqûres de vers limitées. Bouchage noir. Rou lure tolérée. Uniquement en Loft Pro (contrecollé).

*Knots with unlimited and various sizes. Sapwood and variation of color are tolerated. Unlimited cracks and splits of 25mm are accepted. Distortion surface are authorized (slight band saw marks). Limited wormhole, black filled. Woodgrade only exist in LOFT PRO (engineered). Flaky grain allowed.*



## Chêne Nature *Oak Nature*

Choix aubieux, des nœuds maximum 15 mm, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts et des variations de couleur importantes. Ce choix concerne uniquement des lames de 50 à 90 mm de large.

*Sapwood grading with knots up to 15 mm and important colour variation. This width is only for strips from 50 to 90 mm.*


## Les feuillus / *Hardwood*



**ACACIA**



**ÉRABLE US / MARPLE US**



**FRÊNE / ASH**



**FRÊNE THERMO / THERMO ASH**



**NOYER / WALNUT**


## Les exotiques / *Exotic*



**MERBAU**



**TECK / TEAK**

 NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN


### L'oxydation au UV

Le bois est un matériau naturel, et comme tout matériau, le bois patine. Lors de son exposition aux rayons ultra-violettes apportés par le soleil, la teinte d'usine du parquet évoluera dans le temps (généralement, le parquet fonce). Vous pourrez observer le phénomène très rapidement après l'installation du parquet. La patine sera saturée après quelques semaines d'exposition au soleil, et n'évoluera plus. Pour observer ce phénomène, vous pouvez par exemple soulever un tapis ou bouger votre canapé (ou un meuble bas). Les bois exotiques ont une évolution plus importante que le chêne, mais tous les bois s'oxydent.


# 03.

## nos motifs / designs


### Les poses / Laying patterns




**À L'ANGLAISE**  
RANDOM LENGTHS STRIPS




**POINT DE HONGRIE**  
CHEVRON




**BÂTON ROMPU**  
HERRINGBONE



**À LA FRANÇAISE**  
(3 LARGEURS)  
FRENCH STYLE




**COUPE DE PIERRE**  
BRICK PATTERN




**PONT DE BATEAU**  
SHIP DECK


### Les panneaux / Panels




**VERSAILLES**




**AREMBERG**




**CHANTILLY**




**NORMANDIE**




**CROIX DE  
ST-ANDRÉ**




**SUÈDE**




**TROCADÉRO**




**HEXAGONE**




**WEAVE**




**PYRAMIDE**




**GEOMETRIX**




**CASTEL**



**GRAND SIÈCLE**



**MONTE-CARLO**



**SAVOIE**

Vous pouvez également nous soumettre votre propre dessin

# 04.

## nos supports / supports

### Massif / solid



#### Sections / Size

- 10 x 50/60/70 mm
- 14 x 70/90/110/130 mm
- 23 x 50/60/70/90/120 mm
- 20 x 140/180 mm

Stabilité / Steadiness ●●●●○  
Résistance / Resistant ●●●●●  
Durabilité / Sustainability ●●●●●



Pose Laying	Collée Glued	Clouée (20mm) Nailed (20mm)
----------------	-----------------	--------------------------------

### Loft contrecollé



Support latté bois ou contreplaqué / Support wooden strips or plywood base

#### Primo

- Parement / Top layer :  
2,5 / 3,2 mm
- Sections / Size :  
12 x 145/180 mm  
14 x 150/180/190 mm

Stabilité / Steadiness ●●●●○  
Résistance / Resistant ●●●●○  
Durabilité / Sustainability ●●●●○

Parement / Top layer



Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
----------------	-----------------------	-----------------

Profil : Clic<sup>(1)</sup> ou R+L / Profile: Clic<sup>(1)</sup> or T+G

#### Mountains

- Parement / Top layer :  
2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 mm
- Sections / Size :  
12 x 145/180 mm  
13 x 175 mm  
14 x 165/190/290 mm  
15 x 220 mm

Parement / Top layer



Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
----------------	-----------------------	-----------------

Profil : Clic<sup>(1)</sup> ou R+L / Profile: Clic<sup>(1)</sup> or T+G

PARQUET

PERSONNALISABLE  
CUSTOMISABLE

## Loft Pro semi-massif / semi-solid

Support contreplaqué / Plywood base

Stabilité / Steadiness ●●●●●●  
Résistance / Resistant ●●●●●●  
Durabilité / Sustainability ●●●●○

12 x 90 mm



Parement / Top layer 3,2 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L / Profile: T+G

16 x 90 mm



Parement / Top layer 4,5 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L / Profile: T+G

12 x 145 mm



Parement / Top layer 3,2 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L / Profile: T+G

16 x 145 mm



Parement / Top layer 4,5 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L / Profile: T+G

12 x 180 mm



Parement / Top layer 3,2 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L et Clic<sup>(1)</sup> / Profile: T+G and Clic<sup>(1)</sup>

16 x 180 mm et 20 x 180 mm



Parement  
Top layer 4,5 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L / Profile: T+G

20 x 180 mm



Parement / Top layer 7 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued	Clouée Nailed
-------------	--------------------	--------------	---------------

Profil : R+L / Profile: T+G

15 x 220 mm



Parement / Top layer 4 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued
-------------	--------------------	--------------

Profil : R+L / Profile: T+G

20 x 295 mm




Parement / Top layer 4 mm

Pose Laying	Flottante Floating	Collée Glued	Clouée Nailed
-------------	--------------------	--------------	---------------

Profil : R+L / Profile: T+G

### Différents profils selon la référence Different profiles depending on the reference

Rainure - Languette / Tongue and groove



Clics



CLIC UNIFIT



CLIC 5G



CLIC 2G

<sup>(1)</sup> La pose flottante est préconisée pour les parquets au profil Clic  
<sup>(1)</sup> Laying Floating is recommended for floors with profile Clic

# 05.

## nos aspects / aspects



**BROSSÉ / BRUSHED**



**STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED**



**RELIEF / VERY HEAVY BRUSHED**



**SCIAGE STRONG / STRONG BAND**



**SCIAGE LIGHT / LIGHT BAND SAW MARKS**



**VEILLISSEMENT STRONG / STRONG DISTRESSED**



**VEILLISSEMENT LIGHT / LIGHT DISTRESSED**



**BRUT BOUCHÉ ET NON PONCÉ**

Ponçage sur chantier obligatoire  
(présence de mastic)

*UNFINISHED FILLED AND UNSANDED*

*Sanded on site required  
(presence of mastic)*

# 06.

## nos finitions / finishing

### Les vernis / Varnish



**VERNIS MAT / MATT VARNISH**



**VERNIS SATINÉ / SATIN VARNISH**



**VERNIS INCOLORE / COLOURLESS VARNISH**



**VERNIS BRILLANT / GLOSS VARNISH**

#### VERNIS ROC - FINITION GRAND TRAFIC

En appliquant un vernis ROC, votre sol gagne une classe d'usage, offrant une résistance exceptionnelle pour les environnements les plus exigeants.

#### ROC VARNISH - HIGH TRAFFIC FINISHING

By applying a Roc Varnish, your floor gains a ranking use, offering exceptional resistance for the most demanding environments



### Les huiles / oil



**HUILE NATURA / NATURA OIL**



**HUILE INCOLORE / COLOURLESS OIL**

# 07.


## nos couleurs / colours

**BLANC**



COTTON

P20



CRISTAL

P22



COCO Vernis ROC



TIGNES

P28




DOLOMITES

P24



VANILLE Vernis ROC




PURE

P21



SÉSAME

P26



OPÉRA

P30



MAS

P32




NATUREL Vernis ROC



DUNE

P42



JASMIN

P36



IRIS

P38



CUMIN

P43



PEPPER Vernis ROC



APENNINES

P44



BORA BORA

P40



OPIUM

P46

**GRIS**

**BRUN**



**VILLAGE**

P50



**COURCHEVEL**

P52



**GRANGE**

P54



**BASTILLE**

P61



**RIVOLI**

P56




**LOUVRE**

P60




**VINTAGE**

P66



**HAUSSMANN**

P64



**CHÂTEAU**

P69




**MIEL Vernis ROC**



**BADIANE**

P70



**CARMEL Vernis ROC**




**COGNAC**

P58



**ARABICA**

P68



**ANTICO LEGNO**

P62




**HAVANE**

P72



**TOBACCO**

P73



**CACAO**

P79



**MOKA**

P78



**MOKA Vernis renforcé**



**EXPRESSO**

P81



**LUBERON**

P76




**CHARLOTTENBURG**

P74



**CARBONE**

P80





MY  
COLLECTION  
BLANC

MY WHITE COLLECTION



## GAMME DESIGN DÉCO



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*

# Cotton

**PHOTO** Chêne Premier-Bis (PR-BIS) - 12 x 180 mm - Structuré vernis brillant (814)  
Prime-Bis oak (PR-BIS) - 12 x 180 mm - Gloss varnish heavy brushed

DESIGN PARQUET



**A l'anglaise**  
*Random lengths strips*



**Point de Hongrie**  
*Chevron*



**Bâton Rompu**  
*Herringbone*



**A la française**  
*French Style*



**Panneaux**  
*Panels*

**PHOTO**

**Chêne Premier-Bis (PR-BIS)**  
**12 x 180 mm - Brossé Huilé Natura**  
**Prime-Bis Oak (PR-BIS)**  
**12 x 180 mm - Natura oil brushed**

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## COTTON

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR-BIS • RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / *Finishing* :

VERNIS BRILLIANT (814) ou VERNIS MAT (853)  
GLOSS VARNISH or MATT VARNISH

## PURE

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR-BIS • RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :

BROSSÉ / BRUSHED


Finition / *Finishing* :

HUILE NATURA (1509) ou VERNIS MAT (1005)  
NATURA OIL or MATT VARNISH



# Cristal

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 145 mm - Vernis mat structuré  
*Rustic/Campagne oak - 12 x 145 mm - Matt varnish heavy brushed*



**A l'anglaise**  
*Random lengths strips*



**Point de Hongrie**  
*Chevron*



**Bâton Rompu**  
*Herringbone*



**A la française**  
*French Style*



**Panneaux**  
*Panels*

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## CRISTAL

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif  
chêne, structuré, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood  
flooring Loft Pro, heavy brushed, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :


MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / Aspects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / Finishing :

VERNIS MAT (1182)  
MATT VARNISH



Structuré  
*Heavy brushed*



Noeuds  
bouchés  
*Filled knots*



Structuré  
*Heavy brushed*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# Dolomites

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 145 mm - Vernis incolore  
*Rustic/Campagne oak - 12 x 145 mm - Colourless varnish*



Bords ronds  
Round edges



Structuré  
Heavy brushed

**GAMME  
MOUNTAINS**

## DOLOMITES

Parquet Loft Pro semi-massif chêne, choix Rustique/Campagne, structuré, bords ronds, vernis incolore.

*Engineered oak wood flooring Loft Pro, Rustic/Campagne, heavy brushed, round edges, Colourless varnish.*

Choix / Grade :

RU/CA

Support / Supports :

LOFT PRO — 12 x 145/180 mm  
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / Aspects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED  
BORDS RONDS / ROUND EDGES

Finition / Finishing :

VERNIS INCOLORE  
COLOURLESS VARNISH



Structuré  
*Heavy brushed*



Noeuds  
bouchés  
*Filled knots*



Aubier léger  
*Light sapwood*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*

# Sésame

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
12 x 180 mm - Brossé huile Natura  
*Rustic/Campagne oak - 12 x 180 mm*  
*Brushed Natura oil*



**A l'anglaise**  
*Random lengths*  
*strips*



**Point de Hongrie**  
*Chevron*



**Bâton Rompu**  
*Herringbone*



**A la française**  
*French Style*



**Panneaux**  
*Panels*

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## SÉSAME

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,  
brossé, huile Natura ou vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood flooring  
Loft Pro, brushed, Natura oil or matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / Aspects :

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / Finishing :

HUILE NATURA (1344)  
ou VERNIS MAT (850)  
NATURA OIL  
or MATT VARNISH



Pose Anglaise  
*Random lengths*



Pose  
Point de Hongrie  
*Chevron  
laying*



Pose  
Bâton Rompu  
*Herringbone  
laying*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET




**GAMME  
MOUNTAINS**

*Tignes*



**A l'anglaise  
Random lengths  
strips**



**Aspects bombés**  
**Handscraped**



**A l'anglaise**  
**Random lengths**  
**strips**

## GAMME MOUNTAINS

## TIGNES

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

CAMPAGNE

Support / *Supports* :

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS

15 X 220 MM

PAREMENT / TOP LAYER : 3,5 MM

Aspects / *Aspects* :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED  
SCIAGE LIGHT / LIGHT BAND SAW MARKS  
RABOTÉ MAIN / HANDS PLANED

Finition / *Finishing* :

VERNIS INCOLORE / COLOURLESS VARNISH

## ANDES

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

RUSTIQUE / CAMPAGNE

Support / *Supports* :

LOFT PRO : 12 x 180 MM

PAREMENT / TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / *Aspects* :

BOMBÉ / HANDSCRAPED

Finition / *Finishing* :

HUILE BLANC INCOLORE / COLOURLESS WHITE OIL

# Opéra

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
14 x 90 x 500 mm - Vernis incolore  
Rustic/Campagne oak - 14 x 90 x 500 mm  
Colourless varnish



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



Lames  
d'encadrement  
Outskirt  
frame

## GAMME AUTHENTIQUE

# OPÉRA

Parquet point de Hongrie, en chêne, finition aspect vieilli, marquage léger noir, noeuds bouchés marron foncé, vernis incolore (950), sans chanfrein

*Chevron parquet, with a distressed aspect on the surface and slight black patina, colourless varnish, no bevels*

### Choix / Grade :

RUSTIQUE/CAMPAGNE (RU/CA)  
RUSTIC/CAMPAGNE

### Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

### Aspects / Aspects :

VIELLI STRONG, BROSSÉ,  
FOND NOIR LÉGER / STRONG  
DISTRESSED, BRUSHED,  
SLIGHT BLACK PATINA

### Finition / Finishing :

VERNIS INCOLORE  
COLOURLESS VARNISH

### Possibilité / possibility :



À L'ANGLAISE  
RANDOM LENGTHS STRIPS



PONT DE HONGRIE  
CHEVRON



BÂTON ROMPU  
HERRINGBONE



Fond noir léger  
Slight black patina



Aspect vieilli  
Distressed aspect



# Mas

POSE À LA FRANÇAISE  
3 LARGEURS  
FRENCH STYLE  
3 WIDTHS

90mm

145mm

220mm



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



A la française  
French Style

**GAMME  
AUTHENTIQUE**

## MAS

Parquet Loft Pro semi-massif chêne, choix Campagne/Sauvage, structuré, vernis incolore. Pose à la française (3 largeurs).

*Engineered oak wood flooring Loft Pro, Campagne/Sauvage, heavy brushed, colourless varnished, french style laying (3 widths)*

Support / Supports :

LOFT PRO  
EPAISSEUR / THICKNESS : 16 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 4,5 MM  
3 LARGEURS / 3 WIDTHS : 90 + 145 + 220 MM

Aspects / Aspects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / Finishing :

VERNIS INCOLORE /  
COLOURLESS VARNISH




Nœuds  
et fentes  
bouchés noirs  
*Knots & cracks  
filled in black*



Structuré  
*Heavy brushed*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET





MY  
COLLECTION  
GRIS


MY GREY COLLECTION



# Fasmin

**PHOTO**

Chêne Premier-Bis (PR-BIS)  
Pose en Bâton Rompu - 12 x 145 x 800 mm  
Structuré sciage light huile Natura  
Prime-bis oak - Herringbone laying - 12 x 145 x 800 mm  
light band saw marks heavy brushed Natura oil



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



A la française  
French Style



Panneaux  
Panels

GAMME  
DESIGN DÉCO

## JASMIN

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,  
huile Natura, structuré, sciage light  
*Solid oak parquet or engineered oak wood  
flooring Loft Pro, Natura Oil, heavy brushed,  
light band saw marks*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / Aspects :

SCIAGE LIGHT / LIGHT BAND SAW MARKS  
STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / Finishing :

HUILE NATURA (1004) / NATURA OIL



Structuré  
*Heavy brushed*



Noeuds  
*Knots*



Sciage light  
*Light band  
saw marks*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# Iris

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 180 mm  
structuré sciage light huile Natura  
*Rustic/Campagne oak - 12 x 180 mm  
light band saw marks heavy brushed Natura oil*



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



A la française  
French Style



Panneaux  
Panels

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## IRIS

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,  
huile Natura, structuré, sciage light

*Solid oak parquet or engineered Loft Pro oak  
parquet, Natura oil, heavy brushed,  
light band saw marks*

Essence / *Specie* :  
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :  
PR-BIS • RU/CA

Support / *Supports* :  
MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :  
STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED  
SCIAGE LIGHT / LIGHT BAND SAW MARKS

Finition / *Finishing* :  
HUILE NATURA (1007)  
NATURA OIL



Structuré  
*Heavy  
brushed*



Sciage  
light  
*Light band saw  
marks*



Nœuds  
*Knots*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# *Bora Bora*

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 14 x 190 mm - teinté gris marron léger verni  
*Rustic/Campagne oak - 14 x 190 mm - grey tinted slightly brown varnished*

## GAMME MOUNTAINS

## BORA BORA

Parquet Loft contrecollé chêne,  
choix Rustique/Campagne, teinté gris,  
marron léger, vernis

*Engineered oak flooring Loft, support  
wooden strips, Rustic/Campagne,  
grey tinted, slightly brown, varnished*

Support / Supports :

LOFT — 14 x 190 MM  
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM  
CLIC

Finition / Finishing :

TEINTÉ GRIS, MARRON LÉGER, VERNI  
GREY TINTED, SLIGHTLY BROWN,  
VARNISHED



Nœuds  
*Knots*



Discoloration  
*Discolouration*



Fentes  
*Cracks*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



**GAMME  
DESIGN DÉCO**

# Dune

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 180 mm  
structuré huile Natura  
*Rustic/Campagne oak - 12 x 180 mm  
heavy brushed Natura oil*



**A l'anglaise**  
*Random lengths  
strips*



**Point de Hongrie**  
*Chevron*



**Bâton Rompu**  
*Herringbone*



**A la française**  
*French Style*



**Panneaux**  
*Panels*



**A l'anglaise**  
*Random lengths strips*



**Point de Hongrie**  
*Chevron*



**Bâton Rompu**  
*Herringbone*



**A la française**  
*French Style*



**Panneaux**  
*Panels*

## GAMME DESIGN DÉCO

### DUNE

**Essence / Specie :**  
CHÊNE - OAK

**Choix / Grade :**  
PR-BIS • RU/CA

**Support / Supports :**  
MASSIF ou LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO, VARIOUS SIZES

**Aspects / Aspects :**  
STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

**Finition / Finishing :**  
HUILE NATURA (834)  
NATURA OIL

### CUMIN

**Essence / Specie :**  
CHÊNE - OAK

**Choix / Grade :**  
PR-BIS • RU/CA

**Support / Supports :**  
MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

**Aspect / Aspects :**  
BROSSÉ - BRUSHED

**Finition / Finishing :**  
HUILE NATURA (1345) ou VERNIS MAT (1024)  
NATURA OIL or MATT VARNISH



# Apennines



Chanfreins cassés  
Broken edges



Marques & rayures  
Marks and Scratches

**GAMME  
MOUNTAINS**

## APENNINES

Parquet contrecollé Loft chêne, choix  
Rustique/Campagne, fumé aspect gris huilé  
*Engineered oak flooring Loft, support wooden  
strips, Rustic/Campagne, strongly smoked,  
dark grey oil*

Support / Supports :

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS — 14 x 190 MM  
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / Aspects :

FUMÉ / SMOKED

Finition / Finishing :

ASPECT GRIS HUILE / GREY OILED ASPECT



Marques  
et rayures  
*Marks and  
Scratches*



Chanfreins  
cassés  
*Broken edges*



A l'anglaise  
*Random lengths strips*



# Opium

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 180 mm  
structuré huile Natura  
Rustic/Campagne oak (RU/CA) - 12 x 180 mm  
heavy brushed Natura oil



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



A la française  
French Style



Panneaux  
Panels

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## OPIUM

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne, structuré, huile Natura

*Solid oak parquet or engineered Loft Pro oak parquet, heavy brushed, Natura oil*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspects / Aspects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / Finishing :

HUILE NATURA (1009)  
NATURA OIL



Nœuds  
*Knots*



Gerces  
*Cracks*



Structuré  
*Heavy Brushed*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET




MY  
COLLECTION  
BRUN

MY BROWN COLLECTION



# Village

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
Bâton Rompu - 12 x 90 mm - teinté vernis mat  
Rustic/Campagne oak (RU/CA)  
Herringbone - 12 x 90 mm - tinted matt varnish



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



A la française  
French Style

GAMME  
PRIMO COULEUR

## VILLAGE

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif  
chêne, teinté vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak  
wood flooring Loft Pro, tinted matt  
varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU • RU/CA • CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Finition / Finishing :

TEINTÉ VERNIS MAT  
TINTED MATT VARNISH



Point de Hongrie  
Chevron

PHOTO Chêne Loft Pro Rustique (RU) / Rustic oak - 12 x 145 mm




GAMME  
MOUNTAINS

# Courchevel

**PHOTO** Chêne Campagne (CA) - 14 x 190 mm  
fumé léger raboté main effets bombés vernis incolore  
Campagne oak (CA) - 14 x 190 m  
*light smoked hand shaved handscraped colourless varnish*



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



A l'anglaise  
Random  
lengths strips

## GAMME MOUNTAINS

### COURCHEVEL

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

CAMPAGNE

Support / *Supports* :

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS - 14 X 190 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / *Aspects* :

FUMÉ LÉGER / LIGHT SMOKED  
RABOTÉ MAIN / HANDS PLANED  
EFFETS BOMBÉS / HANDSCRAPED

Finition / *Finishing* :

VERNIS INCOLORE - COLOURLESS VARNISH

### CHAMONIX

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

CAMPAGNE / SAUVAGE

Support / *Supports* :

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS - 14 X 190 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / *Aspects* :

BROSSÉ LÉGER / LIGHT BRUSHED  
FUMÉ LÉGER / LIGHT SMOKED  
RABOTÉ MAIN / HANDS PLANED

Finition / *Finishing* :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



# Grange

POSE À LA FRANÇAISE  
3 LARGEURS  
FRENCH STYLE  
3 WIDTHS

90mm

145mm

220mm



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



A la française  
French Style

**GAMME  
AUTHENTIQUE**

## GRANGE

Parquet Loft Pro semi-massif  
chêne, choix Campagne/Sauvage, structuré,  
pose à la française (3 largeurs), huile Natura  
*Engineered oak wood flooring Loft Pro,  
Campagne/Sauvage, heavy brushed,  
french style laying (3 widths), Natura oil*

**Support / Supports :**

LOFT PRO  
EPAISSEUR / THICKNESS : 16 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 4,5 MM  
3 LARGEURS / 3 WIDTHS : 90 + 145 + 220 MM

**Aspect / Effect:**


STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

**Finition / Finishing :**

HUILE NATURA (902) / NATURA OIL



Nœuds  
et fentes  
bouchés noirs  
*Knots & cracks  
filled in black*



Structuré  
*Heavy brushed*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET

# Rivoli

**PHOTO** Chêne Premier-bis (PR-BIS)  
vieilli light brossé fond noir léger vernis mat  
Prime-Bis Oak (PR-BIS)  
light distressed brushed slight black patina matt varnish

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## RIVOLI

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne, vieilli light, brossé, sans chanfrein, fond noir léger, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood flooring Loft Pro, light distressed, brushed, no bevels, slight black patina, matt varnish*

Essence / *Specie* : CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* : PR-BIS · RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF ou LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :

VIEILLI LÉGER, BROSSÉ, SANS CHANFREIN,  
FOND NOIR LÉGER  
LIGHT DISTRESSED, BRUSHED, NO BEVELS,  
SLIGHT BLACK PATINA, MATT VARNISH

Finition / *Finishing* :

VERNIS MAT (1166)  
MATT VARNISH



Vieilli light  
*Light distressed*



Fond noir  
léger  
*slight black  
patina*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



# Cognac

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
Pose en Point de Hongrie 38°  
16 x 130 x 800 mm - brossé vernis mat  
*Rustic/Campagne oak (RU/CA) - Chevron laying 38°*  
16 x 130 x 800 mm - brushed matt varnish

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## COGNAC

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif  
chêne, brossé, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood flooring  
Loft Pro, brushed, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspect / Effect:


BROSSÉ / BRUSHED

Finition / Finishing :

TEINTÉ VERNIS MAT (742)  
TINTED MATT VARNISH



Nœuds bouchés  
*Filled knots*



Angle 38°  
*Chevron 38°*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET

# Louvre

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 180 mm  
vieilli light structuré teinté vernis mat  
Rustic/Campagne oak (RU/CA) - 12 x 180 mm  
light distressed heavy brushed tinted matt varnish

## GAMME DESIGN DÉCO



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



A la française  
French Style



Panneaux  
Panels

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## LOUVRE

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR-BIS • RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF ou LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspect / *Effect*:

VIEILLI LIGHT, STRUCTURÉ, SANS CHANFREIN, FOND  
NOIR LÉGER / LIGHT DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,  
NO BEVELS, LIGHT BLACK PATINA

Finition / *Finishing* :

TEINTÉ VERNIS MAT (1184)  
TINTED MATT VARNISH

## BASTILLE

Choix / *Grade* :

PR-BIS • RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspect / *Effect*:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / *Finishing* :

TEINTÉ VERNIS MAT (1132)  
TINTED MATT VARNISH



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# *Antico Legno*

POSE À LA FRANÇAISE  
3 LARGEURS (HUILE NATURA)

FRENCH STYLE  
3 WIDTHS (NATURA OIL)

90mm

135mm


190 ou  
200mm

**GAMME  
AUTHENTIQUE**

## ANTICO ou ANTICO LEGNO

Parquet fabriqué à partir de vieilles  
poutres en chêne.

*Parquet manufactured from reclaimed  
oak beams.*



Choix / Grade :

MIXTE / MIXED : PR/RU/CA/SA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Finition / Finishing :

BRUT (ANTICO) NON PONCÉ  
ou STRUCTURÉ HUILE NATURA (ANTICO LEGNO - 953)  
UNFINISHED UNSANDED or HEAVY BRUSHED NATURA OIL



Pièces de bois  
pour reboucher  
les trous de chevilles  
*Wood pieces  
to fill dowel holes*



Gros noeuds  
et aspérités  
*Big knots  
and asperities*



Aspect flammé  
et gerces  
*Black marks  
and cracks*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneau  
*panels*



# Haussmann

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
Pose en Point de Hongrie 45°  
14 x 90 mm - brossé teinté vernis satiné  
*Rustic/Campagne oak (RU/CA) - Chevron laying 45°*  
14 x 90 mm - brushed tinted satin varnish

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## HAUSSMANN

Parquet chêne massif ou Loft Pro semi-massif  
chêne, brossé, teinté vernis satiné

*Solid oak parquet or engineered oak wood  
flooring Loft Pro, brushed, tinted satin varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspect / Effect:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / Finishing :

TEINTÉ VERNIS SATINÉ (1063)  
TINTED SATIN VARNISH



Nœuds bouchés  
*Filled knots*



Arêtes vieilles  
*Distressed broken  
edges*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# *Vintage*

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
16 x 220 mm - brossé vernis mat  
*Rustic/Campagne oak (RU/CA)*  
16 x 220 mm - brushed matt varnish

## GAMME DESIGN DÉCO

## VINTAGE

Parquet massif ou Loft Pro  
semi-massif chêne, brossé, vernis mat  
*Solid oak parquet or engineered oak  
wood flooring Loft Pro, brushed, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Aspect / Effect:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / Finishing :

VERNIS MAT (833)  
MATT VARNISH



Nœuds & gerces  
*Knots & Cracks*



Nœuds bouchés  
*Filled knots*



Brossé  
*Brushed*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



**GAMME  
DESIGN  
DÉCO**



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



Panneaux  
*Panels*

# Arabica

**PHOTO**

Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) 15 x 180 mm - Huile Natura  
*Rustic/Campagne oak (RU/CA) 15 x 180 mm - Natura oil*



Bâton Rompu  
Herringbone

**GAMME  
AUTHENTIQUE**

## ARABICA

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR/RU • RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
VARIOUS SIZES

Aspect / *Effect*:

THERMIQUEMENT MODIFIÉ  
THERMO-TREATED

Finition / *Finishing* :

HUILE NATURA (1348) OU VERNIS MAT (1349)  
NATURA OIL OR MATT VARNISH

## CHÂTEAU

Essence / *Specie* : CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* : RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF - SOLID 14 x 90 x 500 MM  
LOFT PRO : 12 x 90 x 500 MM

Aspects / *Aspects* :

SANS CHANFREIN VIEILLI STRONG  
NO BEVELS, STRONG DISTRESSED  
NOEUDS OUVERTS  
OPEN KNOTS

Finition / *Finishing* :

HUILE NATURA / NATURA OIL



# Badiane

**PHOTO** Chêne massif Rustique/Campagne (RU/CA)  
Pose en Bâton Rompu  
14 x 90 X 500 mm - Brossé vernis mat  
*Solid oak, Rustic/Campagne (RU/CA) - Herringbone laying*  
14 x 90 X 500 mm - Brushed matt varnish



PHOTO

Chêne Loft Pro Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 145 mm  
 Rustic/Campagne oak - 12 x 145 mm

## GAMME DESIGN DÉCO

## BADIANE

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,  
 brossé, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood  
 flooring Loft Pro, brushed, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
 SOLID or LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspect / Effect:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / Finishing :

VERNIS MAT (328)  
 MATT VARNISH



A l'anglaise  
 Random lengths  
 strips



Point de Hongrie  
 Chevron



Bâton Rompu  
 Herringbone



A la française  
 French Style



Panneaux  
 Panels



**PAGE 7**  
 INFOS PARQUET



# Havane

**PHOTO** Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
15 x 180 mm - fumé huile incolore  
*Rustic/Campagne oak (RU/CA)*  
15 x 180 mm - smoked colourless oil

## GAMME DESIGN DÉCO



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*




Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



Panneaux  
*Panels*



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



Panneaux  
Panels

**PHOTO**

Chêne Rustique/Campagne - 15 x 180 mm  
Huile Natura - Rustic/Campagne oak  
15 x 180 mm - Natura oil

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## HAVANE

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR/RU • RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspect / *Effect*:

FUMÉ / SMOKED

Finition / *Finishing* :

HUILE INCOLORE (819)  
COLOURLESS OIL

## TOBACCO

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR/RU • RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspect / *Effect*:

FUMÉ / SMOKED

Finition / *Finishing* :

HUILE NATURA (820)  
NATURA OIL



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# Charlottenburg



Pointes de clous  
Nails tracks



Inserts papillons  
Butterfly inserts




Veines noires  
Black veins



Structuré  
Heavy brushed

## GAMME MOUNTAINS



## CHARLOTTENBURG

Parquet Loft contrecollé chêne, choix  
Rustique/Campagne, structuré, fumé, huilé  
*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips,  
Rustic/Campagne, heavy brushed, smoked, oil.*

### Support / Supports :

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS — 14 x 290 MM<sup>(1)</sup>  
ASPECT 4 LARGEURS (100 - 145 - 190 - 290 MM)  
EFFECTS 4 WIDTHS  
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

### Aspects / Aspects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED  
FUMÉ / SMOKED  
INSERTS PAPILLONS / BUTTERFLY INSERTS  
VEINES NOIRES / BLACK VEINS  
POINTES DE CLOUS / NAILS TRACKS

### Finition / Finishing :

HUILE NATURA / NATURA OIL



Structuré  
*Heavy brushed*



Veines noires  
*Black veins*



4 largeurs  
*4 Widths*



Inserts papillons  
*Butterfly insert*

<sup>(1)</sup> Un Aspect esthétique est apporté avec des largeurs de bois différentes sur chaque lame :  
1 lame de 290 + 1 lame double (190 + 100) + 1 lame double (100 + 190) + 1 lame double (145 + 145)  
1 package contains strips: 1 strip of 290 width + 1 double strip  
(190 + 100) + 1 double strip (100 + 190) + 1 double strip (145 + 145)



# Luberon



Structuré  
Heavy brushed



Bords ronds  
Round edges



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

DESIGN PARQUET

**GAMME  
MOUNTAINS**

## LUBERON

Parquet Loft contrecollé chêne, choix  
Rustique/Campagne, structuré, fumé, veines  
noires, vernis

*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips,  
Rustic/Campagne, heavy brushed, smoked, filled  
knots in black, varnish.*

Support / Supports :


LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS — 13 x 175 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / Aspects :

STRUCTURÉ / BRUSHED  
BORDS RONDS / ROUND EDGES  
FUMÉ / SMOKED

Finition / Finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Structuré  
*Heavy brushed*



Noeuds  
bouchés noirs  
*Filled knots  
in Black*



Chanfreins ronds  
*Round edges*



**GAMME  
DESIGN  
DÉCO**



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*




Bâton Rompu  
*Herringbone*



Panneaux  
*Panels*

# Moka

**PHOTO** Chêne Premier/Rustique (PR/RU)  
15 x 180 mm - fumé vernis Mat  
*Prime/Rustic oak (PR/RU)*  
15 x 180 mm - smoked matt varnish



## PHOTO

**Chêne Premier/Rustique (PR/RU)**  
 15 x 180 mm - fumé vernis satiné  
**Prime/Rustic oak (PR/RU)**  
 15 x 180 mm - smoked satin varnish



**A l'anglaise**  
*Random lengths strips*



**Point de Hongrie**  
*Chevron*



**Bâton Rompu**  
*Herringbone*



**Panneaux**  
*Panels*

## GAMME DESIGN DÉCO

## MOKA

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR/RU • RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO  
 PLUSIEURS DIMENSIONS  
 VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :

FUMÉ / SMOKED

Finition / *Finishing* :

VERNIS MAT  
 MATT VARNISH

## CACAO

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR/RU • RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO  
 PLUSIEURS DIMENSIONS  
 VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :


FUMÉ / SMOKED

Finition / *Finishing* :

BRUT OU VERNIS SATINÉ (306)  
 UNFINISHED OR SATIN VARNISH



**PAGE 7**  
**INFOS PARQUET**



## GAMME DESIGN DÉCO



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*

# Carbone

PHOTO

Chêne Premier-Bis (PR-BIS)  
15 x 220 mm - structuré vernis brillant  
*Prime-Bis oak (PR-BIS)*  
15 x 220 mm - heavy brushed gloss varnish



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone

**PHOTO**

Chêne Premier/Rustique (PR/RU)  
Pose en Point de Hongrie  
15 x 86 x 500 mm - thermiquement modifié vernis mat  
Prime-Bis oak (PR/RU) - Chevron laying  
15 x 86 x 500 mm - thermo-treated matt varnish

**GAMME  
DESIGN DÉCO**

## CARBONE

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR-BIS • RU/CA

Support / *Supports* :

MASSIF ou LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / *Finishing* :

VERNIS BRILLANT (815) OU MAT (918)  
GLOSS OR MATT VARNISH

## EXPRESSO

Essence / *Specie* : CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* : PR/RU • RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO, PLUSIEURS DIMENSIONS  
LOFT PRO, VARIOUS SIZES

Aspects / *Aspects* :

THERMIQUEMENT MODIFIÉ  
THERMO-TREATED

Finition / *Finishing* :

BRUT, VERNIS MAT (302)  
OU HUILE NATURA (331)  
UNFINISHED, MATT VARNISH  
OR NATURA OIL



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



MY  
COLLECTION  
NATUREL

MY NATURAL COLLECTION



# Premier

**PHOTO** 16 x 180 mm - Vernis incolore  
Colourless varnish

**DESIGN PARQUET**



**GAMME  
NATUREL**



## CHÊNE PREMIER PRIME OAK

Petits nœuds jusqu'à 10 mm, nœuds bouchés, sans aubier, légères variations de couleur.  
*Small knots, up to 10 mm of diameter. Sapwoodless. Colours relatively uniform.*

### Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

### Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...  
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED, BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

### Finition / Finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



A l'anglaise  
*Random lengths strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*



**PAGE 12**  
VOIR DIMENSIONS



# *Premier-Bis*

**PHOTO** Chêne Loft Pro Premier-Bis - Pose en Point de Hongrie - 16 x 90 x 600 mm - huile Natura  
Prime-Bis oak (PR-BIS) - Chevron 45° - 16 x 90 x 600 mm - Natura oil



**GAMME  
NATUREL**



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*




Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*



## CHÊNE PREMIER-BIS PRIME-BIS OAK

Petits noeuds jusqu'à 15 mm, nœuds bouchés, sans aubier, légères variations de couleur, légère discoloration.

*Small knots, up to 15 mm of diameter.*

*Sapwoodless. Colours relatively uniform, slight discolouration.*

### Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

### Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT  
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...  
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,  
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

### Finition / Finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH




**PAGE 12**  
VOIR DIMENSIONS



# Confort

**PHOTO** 16 x 180 mm - Huile Natura  
Natura oil

**GAMME  
NATUREL**



## **CHÊNE CONFORT** *CONFORT OAK*

Noeuds jusqu'à 15 mm, nœuds bouchés,  
aubier léger, variations de couleur, légère discoloration.

Choix pour des largeurs de 130 à 145 mm

*Knots up to 15 mm, light sapwood,  
colours variation, slight discolouration.*

*Plank width between 130 and 145 mm*

**Support / Supports :**

MASSIF ou LOFT PRO / SOLID or LOFT PRO  
12 X 145 MM OU/OR 14 X 130 MM

**Aspects / Effects:**

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT  
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...  
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,  
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

**Finition / Finishing :**

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



**PAGE 12**  
VOIR DIMENSIONS




A l'anglaise  
Random lengths  
strips



# Rustique

**PHOTO** 16 x 180 mm - Vernis incolore  
Colourless varnish

**GAMME  
NATUREL**



**CHÊNE RUSTIQUE**  
*RUSTIC OAK*

Choix sans aubier, nœuds jusqu'à 25 mm pour les lames  $\leq 119$  mm, pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges  $\geq 120$  mm, bouchés et partiellement ouverts, sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet fini = bouché. Parquet brut sans chanfrein = non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins = bouché et non poncé.  
*No sapwood. Knots up to 25 mm for strips  $\leq 119$  mm and up to 40 mm diameter for larger strips ( $\geq 120$  mm) with no limit on the amount. Discolouration allowed. Finished wood flooring = filled knots. Unfinished wood flooring square edge = open knots not filled and not sanded. Unfinished 4 bevels = filled and not sanded.*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



Point de Hongrie  
*Chevron*



Bâton Rompu  
*Herringbone*



A la française  
*French Style*



Panneaux  
*Panels*

**Support / Supports :**

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES



**PAGE 12**  
**VOIR DIMENSIONS**

**Aspects / Effects:**

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT  
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...  
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,  
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

**Finition / Finishing :**


- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



# Campagne (Lodge)

**PHOTO** Chêne - 16 x 180 mm - structuré vernis mat  
Oak - 16 x 180 mm - heavy brushed matt varnish

GAMME  
NATUREL



## CHÊNE CAMPAGNE (LODGE) CAMPAGNE OAK

Nœuds sans limite de dimension et de nombre, bouchés, partiellement ouverts, les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame.

L'aubier sain est toléré sans limite. Parquet fini = bouché.  
Parquet brut sans chanfrein = non bouché et non poncé.  
Parquet brut 4 chanfreins = bouché et non poncé.

*Knots with unlimited and various sizes, wormhole limited.  
Pierced and crossed knots. Discolouration allowed. Cracks are limited to 50 mm in end's strip. Healthy sapwood is tolerated limitless. Unfinished wood flooring square edge = open knots and not sanded / Unfinished wood flooring, 4 bevels = filled and not sanded. Finished wood flooring = filled knots.*

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES



**PAGE 12**  
VOIR DIMENSIONS

Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT  
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...  
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,  
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / Finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



Point de Hongrie  
Chevron



Bâton Rompu  
Herringbone



A la française  
French Style



Panneaux  
Panels



# Loft Pro XXL

**PHOTO**

Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)  
20 x 295 mm - vernis mat  
Rustic/Campagne oak  
20 x 295 mm - matt varnish

**GAMME  
NATUREL**

## CHÊNE XXL

Parquet Loft Pro semi-massif chêne  
*Engineered oak wood flooring Loft Pro*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU • RU/CA • CA • SA • MIXTE

Support / Supports :

LOFT PRO — 20 x 295 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 4 MM

Aspects / Effects:


BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT  
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...  
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,  
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / Finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



**LE MUST EXTRA LARGE - EXTRA WIDTH !**



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



*Point de Hongrie*  
*Vernis Mat – Matt Varnish*

**PHOTO**

Chêne Rustique, Point de Hongrie 45°  
12 x 90 x 500 mm - vernis mat  
Rustic oak, Chevron 45°  
12 x 90 x 500 mm - matt varnish

GAMME  
NATUREL

## POINT DE HONGRIE 45° CHEVRON

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne

*Solid oak parquet or engineered*

*oak wood flooring Loft Pro*

Choix / Grade :

PR • PR-BIS • PR/RU • RU • CA • CA/NA • NA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO

PLUSIEURS DIMENSIONS

SOLID or LOFT PRO

VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BROSSÉ / BRUSHED

AUTRES OPTIONS POSSIBLES

OTHER OPTIONS AVAILABLE

Finition / Finishing :

• VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE

• HUILE NATURA OU INCOLORE

• VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR

• MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH

• NATURA, COLOURLESS OIL

• NATURAL OR COLOUR VARNISH



Discoloration  
*Discolouration*

Lame  
d'encadrement  
possible  
*Outskirt  
frames*




Nœuds  
bouchés  
*Filled knots*



Point de Hongrie  
Chevron



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



*Point de Hongrie*  
*Vernis incolore*  
*Colourless Varnish*

PHOTO

Chêne Rustique, Point de Hongrie 45°  
16 x 130 x 770 mm - vernis incolore  
Rustic oak, Chevron 45°  
16 x 130 x 770 mm - colourless varnish

GAMME  
NATUREL

## POINT DE HONGRIE 45° CHEVRON

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne

*Solid oak parquet or engineered*

*oak wood flooring Loft Pro*

Choix / Grade :

PR • PR-BIS • PR/RU • RU • CA • CA/NA • NA

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO

PLUSIEURS DIMENSIONS

SOLID or LOFT PRO

VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BROSSÉ / BRUSHED

AUTRES OPTIONS POSSIBLES

OTHER OPTIONS AVAILABLE

Finition / Finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURELLE OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR VARNISH



Brossé  
*Brushed*

Lame  
d'encadrement  
possible  
*Outskirt  
frame*



Nœuds  
bouchés noirs  
*Filled knots  
in black*



Point de Hongrie  
*Chevron*



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



*Zéphyr*

**GAMME  
MOUNTAINS**

## ZÉPHYR

Parquet Loft Pro semi-massif chêne, choix Rustique/Campagne, vernis mat, aubier léger, relief.

*Engineered oak wood flooring Loft Pro, Rustic/Campagne, very heavy brushed, light sapwood, matt varnish*

Choix / Grade :

RU/CA

Support / Supports :

LOFT PRO — 12 x 180 MM

PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspect / Aspect:

RELIEF / VERY HEAVY BRUSHED

Finition / Finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Nœuds  
bouchés  
*Filled knots*

Aubier léger  
*Light sapwood*



Aspect « relief »  
Très structuré  
*Very heavy brushed*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



*Arzon*

DESIGN PARQUET

**GAMME  
PRIMO NATUREL**

## ARZON

Parquet Loft Pro semi-massif chêne,  
choix Rustique/Campagne, huile incolore

*Engineered oak wood flooring Loft Pro,*

*Rustic/Campagne, colourless oil*

Choix / Grade :

RU/CA

Support / Supports :

LOFT PRO — 12 x 145 MM ou 12 x 180 MM

PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Finition / Finishing :

HUILE INCOLORE / COLOURLESS OIL



Nœuds  
bouchés  
*Filled knots*



Chanfreins  
*Bevels*



Gerces  
*Cracks*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



*Camaret*

**GAMME  
PRIMO NATUREL**

## CAMARET

Parquet Loft Pro semi-massif chêne,  
choix Rustique/Campagne, brossé, vernis mat  
*Engineered oak wood flooring Loft Pro,  
Rustic/Campagne, brushed, matt varnish*

Choix / *Grade* :

RU/CA

Support / *Supports* :

LOFT PRO — 12 x 180 MM

PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / *effects*:


BROSSÉ/ BRUSHED

Finition / *Finishing* :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Brossé  
*Brushed*



Nœuds  
bouchés  
*Filled  
knots*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



*Crozon*

**GAMME  
PRIMO NATUREL**

## CROZON

Parquet Loft Pro semi-massif chêne,  
choix Rustique/Campagne, brossé,  
huile Natura claire

*Engineered oak wood flooring Loft Pro,  
Rustic/Campagne, brushed, light Natura oil*

Choix / Grade :

RU/CA

Support / Supports :

LOFT PRO — 12 x 180 MM

PAREMENT / TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / effects:


BROSSÉ / BRUSHED

Finition / Finishing :

HUILE NATURA CLAIRE / LIGHT NATURA OIL



Brossé  
*Brushed*



Nœuds  
bouchés  
*Filled  
knots*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*



*Biarritz*

DESIGN PARQUET

**GAMME  
PRIMO NATUREL**

## BIARRITZ

Parquet Loft contrecollé chêne, choix Premier/Rustique, aubier léger, petites fentes en bout de lame, bouchage noir.

*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips, Prime/Rustic, sapwood, small cracks in end's strips, black filled.*

Choix / Grade :

PR/RU

Support / Supports :

LOFT — 14 x 180 MM CLIC

PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Finition / Finishing :

HUILE INCOLORE  
COLOURLESS OIL



Nœuds  
bouchés noirs  
*Filled knots  
in black*



Aubier léger  
*Light sapwood*



Discoloration  
*Discolouration*



A l'anglaise  
*Random lengths  
strips*




**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



GAMME  
PRIMO  
NATUREL

*Audierne*

DESIGN PARQUET



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

## GAMME PRIMO NATUREL

## AUDIERNE

Essence / *Specie* :  
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :  
RU / CA

Support / *Supports* :  
LOFT PRO : 12 x 180 MM  
PAREMENT / TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / *effects* :  
BROSSÉ/ BRUSHED

Finition / *Finishing* :  
HUILE NATURA FONCÉ / DARK NATURA OIL

## HOSSEGOR

Essence / *Specie* : CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* : PR / RU

Support / *Supports* :  
LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS  
14 x 180 x 1800 MM CLIC  
PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Finition / *Finishing* :  
AUBIER, BOUCHAGE NOIR ET PETITES  
FENTES EN BOUT DE LAME,  
VERNIS MAT  
SAPWOD, BLACK FILLED AND  
SMALL CRACKS IN END'S STRIPS  
MATT VARNISH



**PAGE 7**  
INFOS PARQUET



# *Noyer US / US Walnut*

**PHOTO**

Noyer Premier/Rustique  
15 x 180 mm - vernis mat  
Prime/Rustic US Walnut,  
15 x 180 mm - matt varnish



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

**GAMME  
FEUILLUS**

Parquet massif ou semi-massif Loft Pro,  
essences de feuillus

*Solid oak parquet or engineered oak wood flooring  
Loft Pro, hardwood species*

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO - PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO - VARIOUS SIZES

Finition / Finishing :

BRUT, VERNIS MAT, VERNIS ROC SATINÉ,  
HUILE NATURA OU VERNIS ROC MAT  
UNFINISHED, MATT VARNISH, SATIN ROC VARNISH,  
NATURA OIL OR ROC MATT VARNISH




*Frêne / Ash*



*Frêne thermo / Thermo ash*



*Érable / US Maple*



*Acacia*





MY  
COLLECTION  
EXOTIQUE

MY EXOTIC COLLECTION



# Teck

**PHOTO** 15 x 140 mm - huile Natura  
15 x 140 mm - Natura oil

DESIGN PARQUET



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

GAMME  
EXOTIQUE**TECK / TEAK**

Provenance : Asie.

Couleur : brun très variable,

s'uniformise à la couleur marron clair, veines noires.


*Origin : Asia. Colour: Golden brown with strong black/  
brown variations stabilizing to a light brown colour.*

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO - PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO - VARIOUS SIZES

Finition / Finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA  
ou VERNIS ROC SATINÉ,  
UNFINISHED, SATIN VARNISH,  
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH





NON DISPONIBILE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN

# Merbau

**PHOTO** 14 x 140 mm - huile  
14 x 140 mm - oil



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

GAMME  
EXOTIQUE

## MERBAU

Provenance : Asie.

Couleur : rouge très variable, de gris-brun à grenat foncé. Présence de dépôts sulfureux jaunes.

*Origin : Asia. Colour : red with many colour variation, from grey-brown to dark garnet. Yellow sulfur deposits allowed.*

Support / Supports :

MASSIF ou LOFT PRO  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
VARIOUS SIZES

Finition / Finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE  
NATURA ou VERNIS ROC SATINÉ,  
UNFINISHED, SATIN VARNISH,  
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH



14 x 140 mm





MY  
COLLECTION  
SALLE DE BAINS

MY BATHROOM COLLECTION



# Teck

**PHOTO** 15 x 130 mm - Huile Natura  
15 x 130 mm - Natura oil

DESIGN PARQUET

GAMME  
Navylam+

## TECK / TEAK

Provenance : Asie.

Couleur : Bois brun jaune, fonce et prend des reflets dorés avec l'âge, avec parfois des veines brun noir.

*Origin : Asia. Colour : Golden brown  
with strong black/brown variations stabilizing  
to a light brown colour.*

Support / Supports :


MASSIF ou LOFT PRO  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT  
VARIOUS SIZES

Finition / Finishing :

PRÉ-HUILÉ  
PRE-OILED

SYSTÈME  
BREVETÉ

GARANTIE  
10 ANS



### 3 SECTIONS AU CHOIX



9 x 64/68 MM

MASSIF / SOLID



9 X 84/88 MM

MASSIF / SOLID



15 X 120/130 MM

LOFT PRO  
PAREMENT/TOP LAYER : 3 MM



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



NON DISPONIBILE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT-GOBAIN


GAMME  
**Navylam+**

*Doussié*

DESIGN PARQUET



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

GAMME  
Navylam+

## DOUSSIÉ

Provenance : Afrique

Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière

*Origin : Africa. Colour : golden red,  
becoming more intense red in sunlight.*

Support / Supports :

LOFT PRO : 11 x 86 MM  
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / Finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

## ACACIA

Provenance : Europe

Couleur : jaune clair à orangé

*Origin : Europe  
Colour : light yellow with orange hues*

Support / Supports :

LOFT PRO : 11 x 86 MM  
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / Finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED



NON DISPONIBILE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT-GOBAIN

*Iroko*

DESIGN PARQUET

GAMME  
Navylam<sup>+</sup>



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



**A l'anglaise**  
Random lengths  
strips

**GAMME**  
**Navylam**+

NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN

## IROKO

Provenance : Afrique

Couleur : Brun-jaune à brun foncé

*Origin : Africa. Colour : Yellow to  
brown color with dark brown hues*

Support / Supports :

LOFT PRO : 11 x 86 MM

PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM

AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR

WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / Finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

## WENGÉ

Provenance : Afrique. Couleur : Brun foncé

à noir violacé fines veines brunes et blanches

*Origin : Africa. Color : Dark brown with purple/  
black hues and fine brown and white grain*

Support / Supports :

LOFT PRO : 11 x 86 MM

PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM

AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR

WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / Finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED





MY  
INSPIRATION

MY INSPIRATION

# NOS PANNEAUX

OUR PANNELS



Suisse (205)



Cheverny (22)




Chêne Versailles



Pyramide (105)



Suède (204)



Japon



Wagram



Savoie (106)



Rosace



Normandie (104)



Chambord (79)



Croix de Saint-André (102)



Aremberg (100)



Angers (17)



Trocadéro (206)



Castel (200)



Monte-Carlo (103)



Chantilly (101)

# NOS RÉALISATIONS

## OUR PROJECTS



### TAPIS EN CHÊNE MASSIF


Appartement à Paris. Chaque pièce a été réalisée sur-mesure, puis numérotée et usinée rainure et languette, ou assemblée par listel en Wengé.

*Solid oak carpet. Parisian circular apartment. Every piece has been produced according to the room layout and then numbered, profiled with Tongue & Groove. The squares have been preassembled with the Wenge listel.*




### PANNEAUX

Créés avec une expertise inégalée, nous avons conçu des panneaux de Versailles thermiquement modifié de 1800x1800 mm. Ils incarnent l'élégance intemporelle et reflètent notre dévouement à réaliser des parquets sur-mesure.



1800

*Created with unrivalled expertise, we have designed thermo-treated 1800x1800 mm Versailles panels. They embody timeless elegance and reflect our dedication to creating bespoke parquet flooring.*



## TAPIS

Réalisation d'un tapis en Loft Pro, épaisseur 16 mm (parement 4,5 mm), chêne Premier suivant le calepinage de l'architecte. Toutes les lames sont numérotées et repérées sur les plans fournis pour le montage. Elles sont livrées préassemblées pour faciliter la pose sur chantier.





*For this oak carpet : Production of Prime oak carpet in Loft Pro, thickness 16 mm (Top layer 4.5 mm), according to the architect's layout. All the strips are numbered in the factory and marked on the work plans provided for assembly. It's delivered pre-assembled to make easier the laying on site.*

## DÉCOUPE SUR-MESURE

Spécialement conçu pour un hôtel de luxe à Paris : chaque morceau forme un losange créant une ambiance haut de gamme et chaleureuse. Cette production est une création sur-mesure en Noyer, Loft Pro, épaisseur 20 mm (parement 5,5 mm).

*Specially designed for a luxury hotel in Paris: each piece forms a diamond shape, creating a warm, upmarket ambience. This production is a made-to-measure creation in Walnut, Loft Pro, thickness 20 mm (top layer 5.5 mm).*



# DES POSES PERSONNALISÉES

SPECIAL DESIGNS ON REQUEST

**PYRAMIDE**



**WEAVE**






**MUSÉE DES BEAUX-ARTS, DIJON**

Panneaux Aremberg.

*Aremberg panels.*



**SALMIYA THÉÂTRE :**

Koweït. Parquet en Chêne Rustique au sol et lames cintrées sur les murs circulaires réalisées sur-mesure


*Salmiya Theater (Kuwait). Wood flooring in Rustic Oak for the floor curved strips for walls (Custom made)*



**HEXAGONE**



**GEOMETRIX**



MY  
ACCESSOIRE

MY ACCESSORIES

# PROFIL DE FINITION

## FINISHING PROFILES

Design parquet vous propose un large choix de profils de finition qui améliorera l'esthétique de votre parquet.

*Design parquet offers you a wide choice of profiles and finishing that will improve the aesthetics of your parquet.*

### PLINTE MASSIVE SOLID SKIRTING BOARD

Epaisseur / Thickness

10 14 20 mm

Hauteur / Height

60 70 80

95 100 130 mm



### PLINTE PLAQUÉE VENEERED SKIRTING BOARD

Epaisseur / Thickness

12 14 15 16 22 mm

Hauteur / Height

80 100 130 mm



### 1/4 DE ROND 1/4 ROUND

Section / Size

15 x 15 mm



### CONTRE PLINTE S PROFILE

Section / Size

15 x 15 mm



### SEUIL EN T T JOINT

Section / Size

12 x 35 mm



### SEUIL À RECOUVREMENT LEVELING JOINT

Epaisseur / Thickness


9 14 18 mm

Longueur / Length

35 mm



### NEZ DE MARCHE STAIR NOSE



### CHAMPLAT COVER STRIP

Section / Size

5 x 30 mm



# SOUS-COUCHE UNDERLAYERS

## SOUS-COUCHE ISO DB UNDERLAYING ISO DB

Un système de fixation pour parquet avec isolation phonique  
*Fastening system for parquet with sound insulation*

- Isolation phonique (18 dB) / *Sound insulation (18 dB)*
- Facile à poser / *Easier and more pleasant laying*
- Ecologique : sans émanation de COV  
*Without VOC emanation*
- Primaire obligatoire / *Primary required*

Iso dB est compatible sur chauffage au sol hydraulique basse température et compatible sur plancher chauffant et rafraîchissant si on utilise de l'isojonction.  
*Compatible on hydraulic heating / refreshing floor if use of "Isojonction"*



COMPATIBLE SOL  
RAFFRAÏCHISSANT




COMPATIBLE WITH  
UNDERFLOOR HEATING

Pose collée

18 dB

ISOLATION PHONIQUE  
SOUND INSULATION



## SOUS-COUCHE ISO ALU UNDERLAYING ISO ALU

Sous-couche parquet pour support humide  
*Underlay for moisture support*

- Anti remontée d'humidité / *Moisture barrier*
- Garantie jusqu'à 10% d'humidité dans le support  
*Warranty up to 10% of humidity in the support*
- Mise en œuvre simple / *Easy installation*
- Primaire obligatoire / *Primary required*

Iso Alu : 1 m x 10 m (10 m<sup>2</sup>), 11 kg.

Pose collée en plein / *Glued laying* : Navycol PS

Pose collée

BARRIÈRE  
CONTRE L'HUMIDITÉ  
ANTI MOISTURE BACKING



## SOUS-COUCHE DS PLUS UNDERLAYING DS PLUS

Une sous-couche avec isolation phonique  
*A underlayer with sound insulation*


- Isolation phonique (18 dB)  
*High density underlayer with sound insulation (18 dB)*
- Réduction du bruit d'impact de 27%  
*27% reduction of impact noise*
- Réduction du bruit de résonance  
*Reduction of resonance noise*

Sous-couche très haute densité (environ 840 kg/m<sup>3</sup>) apportant une excellente isolation acoustique et phonique. *Underlayer with high density (around 840kg/m<sup>3</sup>) which improves acoustic and sound insulation. DS Plus is intended for floating laying of engineered wood flooring.*

Pose Flottante

27%

RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT  
REDUCING IMPACT NOISE



# ENTRETIEN DES PARQUETS

## FLOOR MAINTENANCE

### PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

#### RECOMMENDATIONS FOR PARQUET USE

Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable, les gravillons et tous éléments abrasifs.

- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
- Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.

*Use a mat/rug at the entrances to retain as much dirt and grit.*

- *Apply soft, sticky pads under chairs and furniture*
- *If using furniture with wheels, use a rug or a transparent plastic cover*
- *Whatever the finish or how hard the timber is, sharp objects can cause damage (High heels)*
- *All liquid spills must be cleaned immediately*
- *Never wash the floor with excess water*
- *Do not use aggressive or toxic detergents*

### PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

#### MAINTENANCE ADVISE

##### **Après pose :**

Le parquet est protégé par sa finition, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur le parquet propre, après la pose, le produit indiqué dans le tableau ci-après.

##### **Entretien courant :**

L'entretien de votre parquet se fait par un dépoussiérage régulier. Qu'il soit vernis ou huilé, nous préconisons de laver votre parquet avec de l'eau claire et froide 1 fois par mois maximum à l'aide d'une serpillière très bien essorée, ou d'un balai microfibre.

Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.

##### **After Laying**

*The parquet is protected by its factory finish. To guarantee a full protection, it is necessary to use the adapted maintenance products indicated in the table below.*

##### **Regular Maintenance**

*Maintenance products help keep the original aspect of the parquet. Please see the suitable maintenance products in the table below.*

FINITIONS  
FINISHINGPRODUITS CONCERNÉS  
PRODUCT CONCERNEDNETTOYAGE COURANT  
DAILY CLEANINGENTRETIEN RÉGULIER DE  
PROTECTION (et après-pose)  
Nettoyage + protection  
REGULAR MAINTENANCE FOR  
PROTECTION (and after laying)  
Cleaning + protection

## VERNIS

Mat, Incolore,  
Satiné, ROC, Cotton,  
City, Camaret, Opéra, Village,  
Hossegor, Dolomites, Bora  
Bora, Vintage, Badiane,  
Cognac, Carbone, Cacao,  
Luberon, Pure, Sésame, Cumin,  
Hausmann, Espresso vernis,  
Exotiques vernis satiné, Mas,  
Cristal, Bastille, Rivoli, Lodge,  
Moka, Arabica vernis, Zéphyr,  
Tignes, Chamonix, Courchevel,  
Santorin, Mykonos

Nettoyant  
Cleaner  
L+Protecteur mat  
Protector Matt  
R+HUILE  
NATURA

Pure, Sésame,  
Dune, Cumin,  
Espresso, Exotiques huilés,  
Apennines, Crozon,  
Espresso huilé,  
Opium, Iris,  
Jasmin, Grange,  
Charlottenburg,  
Audierne, Navylam+,  
Tobacco, Antico Legno,  
Arabica huilé

Savon  
d'entretien  
Natural  
soap  
S+Huile  
d'Entretien  
Oil  
N+HUILE  
INCOLORE

Arzon,  
Havane,  
Biarritz,  
Andes

Savon  
d'entretien  
Natural  
soap  
S+Huile  
d'Entretien  
Oil  
N+

Les fiches techniques et instructions d'usage des produits d'entretien  
sont à retrouver sur notre site internet : [www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)  
The technical data sheets and usage instructions for the maintenance products  
are available on our website: [www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

PAGES	Lexique		Entretien régulier		Nettoyage courant	
	NOM	FINITION	N°	PRODUIT CONSEILLÉ	N°	PRODUIT CONSEILLÉ
<b>A</b>						
29	Andes	Huile incolore	11	Huile H+	10	Savon d'entretien S+
62	Antico Legno (953)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
44	Apennines	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
68	Arabica	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
68	Arabica	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
102	Arzon	Huile incolore	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
112	Audierne	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>B</b>						
70	Badiane (328)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
61	Bastille (1132)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
108	Biarritz	Huile incolore	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
40	Bora Bora	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>C</b>						
79	Cacao (306)	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
104	Camaret	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
80	Carbone (815)	Vernis brillant	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
80	Carbone (918)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
53	Chamonix	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
74	Charlottenburg	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
69	Château	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
58	Cognac (742)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
20	Cotton (814)	Vernis brillant	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
20	Cotton (853)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
52	Courchevel	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
22	Cristal (1182)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
43	Cumin (1345)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
43	Cumin (1024)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
106	Crozon	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>D</b>						
24	Dolomites (1030)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
42	Dune (834)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>E</b>						
116	Exotiques huile (331)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
118	Exotiques vernis	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
81	Expresso (331)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
81	Expresso (302)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>F</b>						
112	Feuillus huile	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
112	Feuillus vernis	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>G</b>						
54	Grange (902)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>H</b>						
72	Havane (819)	Huile incolore	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+




PAGES	Lexique		Entretien régulier		Nettoyage courant	
	NOM	FINITION	N°	PRODUIT CONSEILLÉ	N°	PRODUIT CONSEILLÉ
64	Hausmann (1063)	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
111	Hossegor	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
	Huilé incolore (350)	Huile H+	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
	Huile Natura (331)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>I</b>						
38	Iris (1007)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>J</b>						
36	Jasmin (1004)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>L</b>						
92	Lodge (1180)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
60	Louvre (1184)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
76	Luberon	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>M</b>						
32	Mas (1167)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
78	Moka	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>O</b>						
30	Opéra (950)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
46	Opium (1009)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>P</b>						
21	Pure (1509)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
21	Pure (1005)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>R</b>						
56	Rivoli (1166)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>S</b>						
26	Sésame (1344)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
26	Sésame (850)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>T</b>						
28	Tignes	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
73	Tobacco (820)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
<b>V</b>						
	Vernis bois brut (355)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
	Vernis mat (302)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
17	Vernis Roc	Vernis Roc	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
50	Village (659)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
66	Vintage (833)	Vernis Mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
<b>Z</b>						
100	Zéphyr	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+

PAGES	Lexicon		Regular maintenance		Daily cleaning	
	NAME	FINISH	N°	PRODUCT	N°	PRODUCT
<b>A</b>						
29	Andes	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
62	Antico Legno (953)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
44	Apennines	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
68	Arabica	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
68	Arabica	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
102	Arzon	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
112	Audierne	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>B</b>						
70	Badiane (328)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
61	Bastille (1132)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
108	Biarritz	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
40	Bora Bora	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>C</b>						
79	Cacao (306)	Satin Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
104	Camaret	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
80	Carbone (815)	Gloss Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
80	Carbone (918)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
53	Chamonix	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
74	Charlottenburg	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
69	Château	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
58	Cognac (742)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
20	Cotton (814)	Gloss Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
20	Cotton (853)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
52	Courchevel	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
22	Cristal (1182)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
43	Cumin (1345)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
43	Cumin (1024)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
106	Crozon	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>D</b>						
24	Dolomites (1030)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
42	Dune (834)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>E</b>						
116	Oiled exotics (331)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
118	Varnished exotics	Satin varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L++
81	Espresso (331)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
81	Espresso (302)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>F</b>						
112	Oiled hardwood	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
112	Varnished harwood	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>G</b>						
54	Grange (902)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>H</b>						
72	Havane (819)	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+



PAGES	Lexicon		Regular maintenance		Daily cleaning	
	NAME	FINISH	N°	PRODUCT	N°	PRODUCT
64	Hausmann (1063)	Satin Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
111	Hossegor	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
	Colourless oil (350)	Oil H+	11	Maintenance Oil H+	10	Natural Soap S+
	Natura Oil (331)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>I</b>						
38	Iris (1007)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>J</b>						
36	Jasmin (1004)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>L</b>						
92	Lodge (1180)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
60	Louvre (1184)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
76	Luberon	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>M</b>						
32	Mas (1167)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
78	Moka	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>O</b>						
30	Opéra (950)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
46	Opium (1009)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>P</b>						
21	Pure (1509)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
21	Pure (1005)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>R</b>						
56	Rivoli (1166)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>S</b>						
26	Sésame (1344)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
26	Sésame (850)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>T</b>						
28	Tignes	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
73	Tobacco (820)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
<b>V</b>						
	Varnish Unfinished oak (355)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
	Matt Varnish (302)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
17	Roc Varnish	Roc Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
50	Village (659)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
66	Vintage (833)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
<b>Z</b>						
100	Zéphyr	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+



# NOS COLLECTIONS SUR INTERNET

OUR COLLECTIONS  
ON OUR WEBSITE

Conseils

*Advice*

Parquets


*Parquets*

Fiches  
techniques

*Technical  
sheets*

Accessoires

*Accessories*



[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)



# NOS PRODUITS CERTIFIÉS SUR DEMANDE

OUR CERTIFIED PRODUCTS  
ON REQUEST

Dans un souci de pérennité de notre activité, Design Parquet a pris soin d'obtenir, en 2007, les certifications PEFC et FSC® pour s'inscrire dans une démarche éco-responsable de la gestion des forêts. Ces certifications démontrent que Design Parquet produit du parquet avec des bois issus de gestion forestière responsable et n'utilise pas de lot de bois issus de la déforestation ou ayant une origine « illégale ».

*To ensure the eco-sustainability of our products, Design Parquet obtained PEFC and FSC® certifications in 2007 as part of our commitment to eco-responsible forest management. These certifications show that Design Parquet produces parquet using wood from sustainably managed forests and does not use wood from deforestation or «illegal» sources.*

Chaque acteur de l'entreprise a un rôle à jouer : l'acheteur doit s'assurer de la documentation et de la légitimité du fournisseur ; la production doit s'assurer que le bois utilisé est bien identifié de A à Z ; et le commerce vérifie les documents de vente. Le tout est vérifié par le responsable de la chaîne de contrôle qui s'assure que toutes les procédures sont bien respectées par chaque intervenant.


*Each person in the company has a role to play: the buyer must ensure that the supplier is documented and legitimate; production must ensure that the wood used is properly identified from A to Z; and sales check the sales documents. Everything is verified by the person in charge of the chain of custody, who ensures that all the procedures are followed by everyone involved.*



La marque de la  
gestion forestière  
responsable



 **DESIGN®  
PARQUET**  
France



**DESIGN PARQUET**

654 RUE DU CHALONGE \ P.A. DU HAUT MONTIGNÉ \ 35370 TORCÉ \ FRANCE

TÉL. +33 (0)2 99 49 66 66

E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)

E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

**[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)**

