


imaginez
vos plus
belles pièces
à vivre.

spirit.

lames et dalles vinyle

BERRY≡ALLOC®

Spirit pour toutes les pièces.



bienvenue.

Envie d'un aspect pierre naturelle ou aspect bois véritable ?

Lames et dalles vinyle, sols stratifiés, parquets et panneaux muraux, BerryAlloc® confère à chaque pièce de la maison un caractère distinct. Du salon au bureau, de l'entrée à la salle de bain, vivez votre vie pleinement et sans souci, avec un sol adapté à votre style de vie.

Puisque votre maison en dit long sur qui vous êtes, BerryAlloc® propose une large gamme de revêtements de sol et de panneaux muraux de différentes dimensions et couleurs. Nos équipes produits développent des **collections innovantes** en phase avec les tendances actuelles et basées sur les dernières technologies. Chaque collection offre une qualité supérieure, une facilité d'utilisation et une esthétique impeccable.

BERRY  ALLOC®



vivez pleinement votre vie.

Des styles tendances, des designs élégants et une installation simple, la collection Spirit décline des lames et des dalles vinyle pour tous les goûts, allant de la simplicité au luxe et du plus accessible à l'exclusif. Spirit offre à votre intérieur bien plus qu'un simple sol : **une ambiance chaleureuse** et accueillante, un style personnalisé et un bien-être absolu.

Résistant aux rayures et nécessitant peu d'entretien, nos revêtements de sol vous permettent à vous, vos enfants et vos animaux domestiques de **vivre comme vous l'entendez** en toute liberté !

voici Spirit.

sommaire.

découvrez nos collections Spirit



pourquoi choisir Spirit ?	10
vivez sans soucis	12
tout sur la stabilité	14
tous les changements	16
100% étanche	18
sans phatalate	20
choisir le bon sol	22
ajoutez de la couleur dans votre vie	24
voyez grand	26
faites tout ce que vous voulez	28
finition bois authentique	30
trouver la bonne couleur	33
découvrez nos collections Spirit	41
home.	42
pro.	52
xl.	66
guide des collections	74
caractéristiques techniques	76
conseil de pose	78
un rendu parfait	80
entretien facile	82



pourquoi choisir Spirit ?





profitez sans aucun souci.

Chaque moment dédié au ménage et au nettoyage est du temps dont vous ne profitez pas en famille. C'est pourquoi nous avons conçu des sols entièrement sécurisés. Avec les enfants et les animaux, les petits incidents sont vite oubliés ! Des pattes boueuses, un verre renversé ou un aliment écrasé ? Aucun problème, la collection Spirit est très **facile à entretenir**.

restez fidèle à vous-même.

Dotées d'une sous-couche acoustique intégrée innovante, les lames click-comfort de votre sol Spirit **atténuent de 20 décibels** le bruit des pas. Voilà à quoi ressemble une vie insouciante, sans stress.

*vosre sol conserve un parfait état
de surface dans le temps*

une stabilité à toute épreuve.

Nos sols Spirit sont adaptés à toutes les zones géographiques : du sud ensoleillé et exotique au nord frais et froid, votre sol conservera sa stabilité malgré les fluctuations de température. Même dans les pièces humides ou **à proximité de grandes fenêtres** offrant la lumière directe du soleil, Spirit tient ses promesses : La technologie innovante et l'entretien facile des lames sont la garantie d'**une surface uniforme**, même après des périodes de chauffage et de refroidissement répétées. De plus, Spirit est particulièrement adapté au chauffage par le sol.



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY BROWN



une couche supplémentaire.

Le design élégant de Spirit s'agrémente d'une faible épaisseur. Plus besoin d'enlever votre sol existant lors de votre emménagement. Installez simplement Spirit par dessus, ce qui vous évitera les soucis de casse, poussière, nettoyage et ménage. Carrelage, bois ou béton ? **Spirit se pose parfaitement sur tout type de support**, même en cas de différences minimales de hauteur, et ce, en un temps record.



tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Que vous choisissiez un sol à clipser ou à coller, pour un résultat parfait, vous n'aurez pas besoin de scie lors de l'installation de Spirit. Il vous suffit d'un cutter pour garantir **un travail rapide, efficace et sans poussière**. Le résultat ? Un intérieur attrayant en 24 heures.

Spirit s'intègre et s'adapte aisément à tous les types de surfaces

installation facile

Spirit est disponible en version click, click comfort et à coller

relooking immédiat.

Spirit permet une installation rapide et facile. **Installez votre sol en un rien de temps** grâce au système à clipser pratique ou à la sous-couche adhésive si vous optez pour la gamme à coller. Vous pouvez également coller les lames ou les dalles directement sur votre sol existant. Votre sol est la pièce maîtresse de votre maison – il plante le décor de chaque pièce. Besoin d'un relooking immédiat ? Choisissez une nouvelle couleur, un design original ou une touche chaleureuse et naturelle sous vos pieds. Spirit répond à toutes vos envies !



choisissez votre confort.

Spirit est disponible en versions à clipser, Click comfort et à coller. Le choix vous appartient. **Click comfort** comprend toujours **une sous-couche intégrée**. Voilà ce que nous appelons un système gagnant-gagnant ! La version à coller de Spirit peut être fixée à une sous-couche adhésive FastTec ou collée directement sur votre sol. Utilisez FastTec pour retirer ultérieurement votre sol en vinyle si vous le souhaitez, sans endommager votre sol existant. Pour la collection Spirit Home 30 Click, nous vous recommandons d'installer une sous-couche DreamTec avant de poser les lames.





SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT LIGHT GREY

100% résistant à l'eau.

Spirit est 100% imperméable et **indestructible**, **il conserve sa forme**. Vous pouvez prendre un bain chaud relaxant sans craindre les éclaboussures. Vos enfants peuvent aussi bien enlever sans problème leurs bottes trempées à l'intérieur de la maison en hiver. Spirit peut également être installé dans votre cave, car il est parfait pour la maison, même dans les espaces humides. Votre nouveau sol aura toutes les qualités d'un champion... promis ! Sa solidité prouvée vous apportera un confort **d'utilisation à long terme** tant pour une maison élégante que pour une entreprise prospère.



100% sans phtalate.

Mieux pour vous, mieux pour l'environnement. Spirit est un sol 100% sans phtalate qui dépasse la norme européenne pour un style sans compromis. Les phtalates sont des composés chimiques couramment utilisés dans la fabrication de sols en vinyle. **Aucune substance nocive susceptible** d'être inhalée n'est libérée lors de l'installation du sol de votre maison. Nous ne le faisons pas parce que nous le devons, mais parce que nous croyons que c'est primordial. Notre **certificat A+** parle de lui-même.



Phthalate Free



**choisissez
le sol
adéquat.**



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - MOUNTAIN BROWN

ajoutez de la couleur à votre vie.

quel est votre
look préféré ?



des couleurs originales.

Affichez un style coloré et dévoilez votre personnalité à l'intérieur de votre maison.

Modulez votre espace en choisissant la couleur de vos dalles ou de vos lames. Utilisez les effets de couleur de manière stratégique et concevez votre maison en fonction de votre style. Un sol clair fera paraître votre pièce plus grande, tandis que des couleurs sombres privilégieront l'atmosphère.

Choisir les bonnes couleurs pour votre sol détermine également l'ambiance de votre maison. Optez pour l'effet lumineux d'un sol de couleur clair. Ou êtes-vous prêt pour des dalles ou des lames d'un noir intense ? En créant un contraste net entre votre décor et votre sol, vous pouvez tirer le meilleur parti d'un style personnalisé. Si vous recherchez un look plus chic vous êtes sûr de trouver, dans la collection Spirit, la nuance de gris dont vous avez besoin.

voyez grand !

Spirit XL vous permet de réaliser l'intérieur de vos rêves en ajoutant du volume pour un look très attrayant.

Les lames longues font paraître votre espace plus grand et apportent une touche de luxe, car nous pensons que votre maison ne mérite que le meilleur.

↓
*penser
Spirit XL!*



SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE



dalle de taille unique.

Si vous optez pour un aspect carrelage, vous apprécierez la taille unique de nos dalles.

Le format **60 sur 90 centimètres** donnera à votre maison un style intemporel. La finition de haute qualité assure des années de confort résidentiel et commercial.

affichez votre créativité.

mix&match à l'infini.

Comment ne pas être ambitieux quand vous pouvez combiner dalles et lames à l'infini ? Spirit vous permet de mélanger vos lames et vos dalles sans démarcation, même dans un seul espace. **Créez une interaction unique de lignes** en utilisant une multitude de surfaces et de couleurs. La version à coller vous permet de mixer et assortir autant que vous le souhaitez. Si vous optez pour la collection Pro, vous apprécierez d'avoir la même épaisseur pour les lames à clipser que pour les dalles. Il suffit de voir comment l'installation se fait en quelques clics.

des motifs attrayants.

Vous souhaitez une installation à coller et vous recherchez un effet spécial ? Optez pour un **motif à chevrons** ! Très tendance il y a quelques années, ce modèle gagnant fait son grand retour. Un design en chevrons élégant dynamise tout intérieur. Choisissez une couleur chaleureuse de bois et donnez une note de 10/10 à une atmosphère cosy et accueillante.



tout comme le bois véritable.

Vous aimez les paris ? Difficile de distinguer un sol Spirit d'un véritable sol bois. Spirit associe l'aspect des matériaux naturels à la facilité d'utilisation et à la solidité d'un sol en vinyle. C'est pourquoi nos collections Pro et XL sont dotées de leurs propres structures. **Les différents décors et structures sont en parfaite osmose.** Vous distinguerez chaque relief visible de votre sol, ce qui donnera à votre intérieur le caractère authentique que vous recherchez.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL

↑ SANS finition bois naturel



↓
Pro & XL. AVEC finition bois naturel


la touche finale.

Les amoureux de mode savent mieux que quiconque que les accessoires sont essentiels et votre sol ne fait pas exception ! Si vous utilisez des plinthes assorties et des profils en aluminium ou un design identique pour vos lames ou vos dalles, votre pièce sera juste parfaite.



appréciez le silence.

Spirit préserve le silence et la sérénité de votre maison. La sous-couche intégrée absorbe les irrégularités et autres imperfections de votre support tout en **réduisant les bruits d'impact à 20 décibels**. Et ce, même si vous dansez en talons dans votre salon sur votre air préféré, ou si vous cassez une assiette en faisant la vaisselle.



trouver la bonne couleur.


dalles.



MINERAL BEIGE



CONCRETE WHITE GREY



CONCRETE LIGHT GREY



CEMENT WHITE GREY



CONCRETE BEIGE



CEMENT LIGHT GREY



MINERAL GREY



CONCRETE GREIGE



CONCRETE GREY



VULCANO GREY



CEMENT GREY



VULCANO GREIGE



CEMENT TAUPE



VULCANO DARK GREY



CONCRETE DARK GREY




VULCANO BLACK

DIMENSIONS HOME
gluedown 30: 914,40 × 609,60 mm
click comfort 40: 914 × 610 mm

DIMENSIONS PRO
gluedown 55: 914,40 × 609,60 mm
click comfort 55: 914 × 610 mm

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE BEIGE

lames.



DIMENSIONS HOME: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm

DIMENSIONS PRO: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm

DIMENSIONS XL: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm

**découvrez
nos sols
Spirit.**

home.



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - COSY NATURAL



home.

Home associe un design élégant et une sensation de confort. Les dalles ou lames Home conviennent pour toutes les pièces de la maison. Comme son nom l'indique, Home offre le type de sol qui transformera votre intérieur en **une véritable maison** personnalisée. Home conviendra également à n'importe quelle chambre d'hôtel si vous souhaitez accueillir chaleureusement vos hôtes.

De nombreux décors et couleurs sont disponibles en 12 lames et 6 dalles. Vous trouverez toujours un sol adapté à votre pièce.

↳
un design stylé
+ un peu de douceur
+ vie de famille.

DIMENSIONS: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm



COSY NATURAL gluedown 30: 60001352 | click 30: 60001365 | click comfort 40: 60001412
plinthes assorties: 63002255 | Profil T: 63002311



GRACE NATURAL gluedown 30: 60001349 | click 30: 60001362 | click comfort 40: 60001409
plinthes assorties: 63002252 | Profil T: 63002308



LOFT NATURAL gluedown 30: 60001351 | click 30: 60001364 | click comfort 40: 60001411
plinthes assorties: 63002254 | Profil T: 63002310



FRENCH LIGHT gluedown 30: 60001327 | click 30: 60001328 | click comfort 40: 60001401
plinthes assorties: 63002243 | Profil T: 63002300



GRACE GREIGE gluedown 30: 60001350 | click 30: 60001363 | click comfort 40: 60001410
plinthes assorties: 63002253 | Profil T: 63002309



FRENCH GREY gluedown 30: 60001342 | click 30: 60001355 | click comfort 40: 60001402
plinthes assorties: 63002245 | Profil T: 63002301



SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – GRACE GREIGE



SPIRIT HOME – CLICK 30 – VINTAGE DARK

DIMENSIONS: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm



CANYON BROWN gluedown 30: 60001345 | click 30: 60001358 | click comfort 40: 60001405
plinthes assorties: 63002248 | Profil T: 63002304



MOUNTAIN BROWN gluedown 30: 60001344 | click 30: 60001357 | click comfort 40: 60001404
plinthes assorties: 63002247 | Profil T: 63002303



PALMER NATURAL gluedown 30: 60001347 | click 30: 60001360 | click comfort 40: 60001407
plinthes assorties: 63002250 | Profil T: 63002306



VINTAGE DARK gluedown 30: 60001346 | click 30: 60001359 | click comfort 40: 60001406
plinthes assorties: 63002249 | Profil T: 63002305



PALMER CHOCOLATE gluedown 30: 60001348 | click 30: 60001361 | click comfort 40: 60001408
plinthes assorties: 63002251 | Profil T: 63002307



FRENCH BLACK gluedown 30: 60001343 | click 30: 60001356 | click comfort 40: 60001403
plinthes assorties: 63002246 | Profil T: 63002302

DIMENSIONS: gluedown 30: 914,40 × 609,60 mm | click comfort 40: 914 × 610 mm



CONCRETE WHITE GREY
gluedown 30: 60001423 | click comfort 40: 60001417
plinthes assorties: 63002260 | Profil T: 63002316



CONCRETE BEIGE
gluedown 30: 60001421 | click comfort 40: 60001415
plinthes assorties: 63002258 | Profil T: 63002314



CONCRETE GREIGE
gluedown 30: 60001420 | click comfort 40: 60001414
plinthes assorties: 63002257 | Profil T: 63002313



CONCRETE LIGHT GREY
gluedown 30: 60001422 | click comfort 40: 60001416
plinthes assorties: 63002259 | Profil T: 63002315



CONCRETE GREY
gluedown 30: 60001419 | click comfort 40: 60001413
plinthes assorties: 63002256 | Profil T: 63002312



CONCRETE DARK GREY
gluedown 30: 60001424 | click comfort 40: 60001418
plinthes assorties: 63002261 | Profil T: 63002317



SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – CONCRETE LIGHT GREY

pro.



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL



pro.

Les lames et les dalles de notre collection Pro présentent une finition chic où même le relief le plus fin et le plus petit détail sont palpables. Tout cela grâce à notre **structure bois naturel**. Le décor correspond parfaitement à la structure. Difficile de distinguer Spirit Pro d'un véritable sol bois.

La collection comprend 16 lames et 10 dalles :
parfaits pour votre maison, votre showroom, votre magasin ou vos bureaux. Tout est possible !

↙
le décor
correspond parfaitement
à la structure

DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



COUNTRY WHITE GREY

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
plinthes assorties: 63002271 | Profil T: 63002327



COUNTRY BEIGE

gluedown 55: 60001469 | click comfort 55: 60001437
plinthes assorties: 63002274 | Profil T: 63002330



COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
plinthes assorties: 63002270 | Profil T: 63002326



COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
plinthes assorties: 63002273 | Profil T: 63002329



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – ELITE BEIGE



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY DARK BROWN

DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



COUNTRY MOKKA

gluedown 55: 60001467 | click comfort 55: 60001435
plinthes assorties: 63002272 | Profil T: 63002328



COUNTRY SMOKED

gluedown 55: 60001471 | click comfort 55: 60001439
plinthes assorties: 63002276 | Profil T: 63002332



COUNTRY BROWN

gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
plinthes assorties: 63002275 | Profil T: 63002331



COUNTRY DARK BROWN

gluedown 55: 60001472 | click comfort 55: 60001440
plinthes assorties: 63002277 | Profil T: 63002333

DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



ELITE BEIGE
gluedown 55: 60001457 | click comfort 55: 60001425
plinthes assorties: 63002262 | Profil T: 63002318



ELITE GREIGE
gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
plinthes assorties: 63002263 | Profil T: 63002319



ELITE NATURAL
gluedown 55: 60001464 | click comfort 55: 60001432
plinthes assorties: 63002269 | Profil T: 63002325



ELITE SAND
gluedown 55: 60001461 | click comfort 55: 60001429
plinthes assorties: 63002266 | Profil T: 63002322

DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



ELITE HONEY
gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
plinthes assorties: 63002264 | Profil T: 63002320



ELITE TAUPE
gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
plinthes assorties: 63002265 | Profil T: 63002321



ELITE BROWN
gluedown 55: 60001463 | click comfort 55: 60001431
plinthes assorties: 63002268 | Profil T: 63002324



ELITE DARK BROWN
gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
plinthes assorties: 63002267 | Profil T: 63002323



SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 -MINERAL BEIGE

DIMENSIONS: gluedown 55: 914,40 × 609,60 mm | click comfort 55: 914 × 610 mm



MINERAL BEIGE
gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
plinthes assorties: 63002279 | Profil T: 63002335



MINERAL GREY
gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
plinthes assorties: 63002278 | Profil T: 63002334



CEMENT WHITE GREY
gluedown 55: 60001489 | click comfort 55: 60001479
plinthes assorties: 63002284 | Profil T: 63002340



CEMENT LIGHT GREY
gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
plinthes assorties: 63002285 | Profil T: 63002341



CEMENT TAUPE
gluedown 55: 60001492 | click comfort 55: 60001482
plinthes assorties: 63002287 | Profil T: 63002343



CEMENT GREY
gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
plinthes assorties: 63002286 | Profil T: 63002342

DIMENSIONS: gluedown 55: 914,40 × 609,60 mm | click comfort 55: 914 × 610 mm



VULCANO GREIGE
gluedown 55: 60001485 | click comfort 55: 60001475
plinthes assorties: 63002280 | Profil T: 63002336



VULCANO GREY
gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
plinthes assorties: 63002282 | Profil T: 63002338



VULCANO DARK GREY
gluedown 55: 60001486 | click comfort 55: 60001476
plinthes assorties: 63002281 | Profil T: 63002337



VULCANO BLACK
gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
plinthes assorties: 63002283 | Profil T: 63002339



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – VULCANO DARK GREY

XL.



SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - FITZ ROY



XL.

Découvrez le grand frère de la collection Pro : les 8 lames différentes de la collection XL sont **extra longues**. Les lames grand format sont parfaites pour les grands espaces. Ces géants stylés créent de la profondeur tout en donnant à votre sol un cachet supplémentaire, de sorte que **votre espace paraîtra encore plus grand**.

Plus les lames sont longues, moins il y aura d'efforts à fournir pour les installer. Logique, n'est-ce pas ? La collection XL vous permet de réaliser une installation encore plus rapide. Et c'est justement tout ce dont vous avez besoin en tant que professionnel, car, comme vous le savez très bien, le temps, c'est de l'argent.



DIMENSIONS: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm



YOSEMITE

gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
plinthes assorties: 63002295 | Profil T: 63002351



FITZ ROY

gluedown 55: 60001444 | click comfort 55: 60001452
plinthes assorties: 63002291 | Profil T: 63002347



LONG RANGE

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
plinthes assorties: 63002292 | Profil T: 63002348



KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
plinthes assorties: 63002289 | Profil T: 63002345



SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE



SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – SIERRA HIGH

DIMENSIONS: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm



SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
plinthes assorties: 63002293 | Profil T: 63002349



INCA

gluedown 55: 60001441 | click comfort 55: 60001449
plinthes assorties: 63002288 | Profil T: 63002344



BAY OF FIRES

gluedown 55: 60001447 | click comfort 55: 60001455
plinthes assorties: 63002294 | Profil T: 63002350



PACIFIC CREST

gluedown 55: 60001443 | click comfort 55: 60001451
plinthes assorties: 63002290 | Profil T: 63002346

guide technique.

				couche d'usure	surface bois naturel	épaisseur (mm)	sous-couche intégrée	dimensions	lock	# décors	classe	garantie résidentiel	garantie commercial
SPIRIT HOME	LAMES	GLUEDOWN	30 GLUEDOWN LAMES	0,30	X	2	X	1219 × 184 mm 	NO	12	31	15 ans	0 ans
		CLICK	30 CLICK LAMES			3,40	X	1210 × 176,60 mm 	2G		31	15 ans	0 ans
			40 CLICK COMFORT LAMES	0,40		4 + 1	V	1210 × 176,60 mm 	2G		32	20 ans	5 ans
	DALLES	GLUEDOWN	30 GLUEDOWN DALLES	0,30		2	X	609,60 × 914,40 mm 	NO	6	31	15 ans	0 ans
		CLICK	40 CLICK COMFORT DALLES	0,40		4,50 + 1	V	610 × 914 mm 	5G		32	20 ans	5 ans
SPIRIT PRO	LAMES	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN LAMES	0,55	V	2,50	X	1520 × 237 mm 	NO	16	33	25 ans	10 ans
		CLICK	55 CLICK COMFORT LAMES			4,50 + 1	V	1511 × 228 mm 	5G		33	25 ans	10 ans
	DALLES	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN DALLES		X	2,50	X	609,60 × 914,40 mm 	NO	10	33	25 ans	10 ans
		CLICK	55 CLICK COMFORT DALLES			4,50 + 1	V	610 × 914 mm 	5G		33	25 ans	10 ans
SPIRIT XL	LAMES	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN LAMES	0,55	V	2,50	X	1840 × 237 mm 	NO	8	33	25 ans	10 ans
		CLICK	55 CLICK COMFORT LAMES			4,50 + 1	V	1830 × 228 mm 	5G		33	25 ans	10 ans

caractéristiques

SPIRIT HOME						
caractéristiques du produit.		30 gluedown lames	30 click lames	30 gluedown dalles	40 click comfort lames	40 click comfort dalles
épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm	3,4 mm	2 mm	4 mm	4,5 mm
sous-couche intégrée		-	-	-	1 mm	1 mm
couche d'usure	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm
poids total	EN ISO 23997	3,445 kg/m²	6,6 kg/m²	4 kg/m²	7,9 kg/m²	9,3 kg/m²
classification	EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41
résultats des tests.		30 gluedown lames	30 click lames	30 gluedown dalles	40 click comfort lames	40 click comfort dalles
chauffage par le sol	EN ISO 12524	compatible : max. 27° (80°F) / / chauffage au sol électrique : max. 60 W/m²				
chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	réussi	réussi	réussi	réussi
indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK
poinçonnement	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
glissance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS
réduction des bruits : bruits d'impact	EN ISO 717-2	2 dB	3 dB	2 dB	20 dB	20 dB
bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-3-2004	-	39 SONE (49% réduction des bruits)	-	33 SONE (57% réduction des bruits)	33 SONE (57% réduction des bruits)
stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
garantie usage résidentiel		15 ans	15 ans	15 ans	20 ans	20 ans
garantie usage commercial		0 ans	0 ans	0 ans	5 ans	5 ans
formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1
force verrouillage	EN ISO 10582	-	> 3 kN/m	-	> 4 kN/m	> 4 kN/m

techniques.

SPIRIT PRO						SPIRIT XL	
caractéristiques du produit.		55 gluedown lames	55 click comfort lames	55 gluedown dalles	55 click comfort dalles	55 gluedown lames	55 click comfort lames
épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm
sous-couche intégrée		-	1 mm	-	1 mm	-	1 mm
couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
poids total	EN ISO 23997	4,95 kg/m²	9,3 kg/m²	4,95 kg/m²	9,3 kg/m²	4,95 kg/m²	9,3 kg/m²
classification	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
résultats des tests.		55 gluedown lames	55 click comfort lames	55 gluedown dalles	55 click comfort dalles	55 gluedown lames	55 click comfort lames
chauffage par le sol	EN ISO 12524	compatible : max. 27° (80°F) / / chauffage au sol électrique : max. 60 W/m²					
chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	réussi	réussi	réussi	réussi	réussi
indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK
poinçonnement	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
glissance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	class DS
réduction des bruits : bruits d'impact	EN ISO 717-2	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB
bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)	25 SONE (67% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)	25 SONE (67% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)
stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
garantie usage résidentiel		25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
garantie usage commercial		10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans
formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
force verrouillage	EN ISO 10582	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m

installation : étape par étape.

Spirit vous donnera une satisfaction immédiate grâce à **sa facilité et sa rapidité d'installation**. Vous pouvez installer vos lames ou vos dalles en 4 étapes seulement :

- 01.** Laissez les lames ou les dalles s'acclimater à leur nouvel environnement pendant **48 heures**.
- 02.** Nettoyez le sol. Installez **la sous-couche** appropriée : DreamTec pour les lames à clipser et FastTec pour une installation à coller. Click comfort est doté d'une sous-couche intégrée.
- 03. Installez le nouveau sol.** La méthode d'installation dépend du système de verrouillage (2G ou 5G). Le sol peut aussi être collé.
- 04.** Pour un résultat optimal, terminez votre installation par la pose **d'accessoires coordonnés** ou **alu**.

Scannez le code QR et visionnez la vidéo d'installation sur notre site.



click



gluedown



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - LOFT NATURAL

l'installation parfaite.

tous les outils nécessaires à une installation rapide.

Si vous disposez des outils appropriés, vous pouvez installer un sol Spirit en un rien de temps. Dire que vous n'avez pratiquement pas besoin d'outils est un doux euphémisme. Si vous optez pour une installation à coller, vous devez coller les dalles directement sur votre sol existant ou utiliser la **sous-couche FastTec** comme base. Juste avant d'installer les lames ou les dalles, retirez le film adhésif et installez le sol directement sur la sous-couche FastTec.

Si vous installez un sol à clipser sans sous-couche intégrée, la **sous-couche DreamTec** est l'option idéale pour vous. Facile à poser et à couper.



FastTec: 63000903



DreamTec: 63000027

que de la fluidité.

Élimination discrète de toute différence de hauteur : **les profils de finition Spirit** font la différence entre un travail à moitié fait et un travail bien fait. Envie d'ajouter un peu d'éclat ? Créez la surprise avec des profils en aluminium dans les tons bronze, champagne ou argent. La barre de jonction est disponible dans les mêmes couleurs et motifs que le sol lui-même. Une solution simple, pour votre intérieur.

Pour apporter une touche finale à votre pièce, les **plinthes** sont vos meilleures alliées. Quoi de plus facile ? Vous pouvez les coller ou utiliser les clips pratiques pour les fixer au mur. Le design correspond parfaitement au style et aux couleurs de vos lames ou dalles. Vous pouvez également opter pour une plinthe peinte en harmonie avec vos murs. Le résultat ? Une finition élégante qui fait toute la différence.



Profil T assorti



Profil T en aluminium*



barre de seuil en aluminium*




profil d'extrémité en aluminium*



clips pour plinthes: 9310-0017



plinthes assorties



SPIRIT XL - CLICK
COMFORT 55 - YOSEMITE

*disponible en argent, bronze et champagne
63000579 alu profil d'extrémité LVT 2m argent
63000580 alu profil d'extrémité LVT 2m champagne
63000581 alu profil d'extrémité LVT 2m bronze
63000573 alu barre de seuil LVT 2m argent
63000574 alu barre de seuil LVT 2m champagne
63000575 alu barre de seuil LVT 2m bronze
63000576 Profil T LVT 2m argent
63000577 Profil T LVT 2m champagne
63000578 Profil T LVT 2m bronze



plinthes à peindre
60 mm: 93001756



plinthes à peindre
80 mm: 63001776



plinthes à peindre
100 mm: 9372-3045



plinthes à peindre
110 mm: 9370-3045

un entretien facile.

Spirit est conçu pour durer encore et encore... y compris pour résister aux bousculades, au chahut de vos turbulents compagnons à poils ou aux pas de danse. 'Peu d'entretien' est la deuxième nature de Spirit. Sa résistance aux taches et à l'humidité rend son entretien rapide et facile.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre sol en utilisant les produits appropriés. Un puissant protecteur en PU apporte une protection supplémentaire à votre vinyle, tandis que le produit nettoyant maintient votre sol impeccable et hygiénique dès la première utilisation et dans la durée. **Vous pouvez nettoyer rapidement sol**, pas besoin de rincer, ce qui vous laisse davantage de temps pour vous concentrer sur des choses plus amusantes.



Cleaner: 63000772



PU Protect: 63000773



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - CONCRETE GREIGE

Berryalloc propose des revêtements adaptés à chaque usage, aussi bien pour les espaces résidentiels que publics. Parquets, sols stratifiés et vinyles ou revêtements muraux, vous permettront de sublimer tout intérieur que vous soyez particulier ou professionnel. Découvrez tous nos produits sur :

www.berryalloc.com

Document non contractuel. Les techniques d'impression peuvent causer de petites variations dans les couleurs montrées. BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme sans préavis. Version print 04/19. FR : 11006524

ambiance
agreeable.

share
your
floor!

#MYBERRYALLOC

BERRY≡ALLOC®

BerryAlloc nv / Industrielaan 100 / 8930 Menen, Belgium

T +32 56 67 66 11 / info@berryalloc.com

www.berryalloc.com

suivez-nous sur:    

**révez.
projetez vous.
et posez.**